

KÜPPER®

made in Germany

DAL
1869
MADE IN
GERMANY

L'ORDINE DEVE REGNARE

Un sistema con dettagli e
accessori ben studiati

KÜPPER®
made in Germany



Viste a 360° e schede tecniche
tramite scansione del codice QR

NUOVI
COLORI





UNA STORIA DI OLTRE 150 ANNI

AGIRE PER UNA TECNICA D'ECCELLENZA

Qualità d'eccellenza a prezzi accessibili: Friedrich Küpper GmbH garantisce questo obiettivo da oltre 150 anni. Dalla morsa a vite fino alle attrezzature complete da officina per la casa o per il lavoro, tutti i prodotti sono realizzati garantendo la massima cura, un alto valore di utilità e metodo.

Friedrich Küpper GmbH è a conoscenza dei metodi con cui prendersi grande cura di un'elevata lavorazione di qualità tedesca partecipando in maniera attiva. Il marchio di qualità "Made in Germany" è parte integrante della filosofia aziendale. Presso la sede di Berlingen (Eifel) si realizzano e confezionano le attrezzature da officina con la massima precisione grazie a macchine all'avanguardia. Grazie ai controlli di qualità periodici, Friedrich Küpper GmbH si rivela un produttore responsabile e offre una garanzia di 5 anni.

Ogni giorno un team consolidato di esperti qualificati ed impegnati lavora per soddisfare le esigenze dei clienti offrendo un servizio di assistenza tecnica e affidabilità non solo per i dettagli, ma anche per realtà di grandi dimensioni. E il tutto ovviamente con passione e razionalità. Per Friedrich Küpper GmbH non sono solo parole, ma fatti innegabili.



GESTIONE DI QUINTA GENERAZIONE
Peggy Küpper-Kies e Matthias Kies



TEAM ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI BERLINGEN



SALDATURA A PUNTI

Le pistole per la saldatura a punti si utilizzano per unire componenti specifici con le pinze per saldatura.



BORDATURA

I centri di lavorazione per la piegatura sono in funzione 24 ore su 24.



UTENSILI PER LA PUNZONATURA

Gli utensili per la punzonatura di alta qualità garantiscono una qualità costante.



PUNZONATURA

I punzoni sono completamente automatici e sono in grado di alloggiare fino a 36 diversi utensili specifici.



RIVESTIMENTO

Il rivestimento con polveri protegge la lamiera d'acciaio conferendo un aspetto gradevole.

CON UN SISTEMA PER LA PROPRIA OFFICINA

L'ordine deve regnare



Banchi di lavoro di quattro
larghezze



PAGINA **10–17**

Set da officina



PAGINA
18–21

Accessori banchi da lavoro



PAGINA **22–25**

Armadietti pensili in
sei larghezze




PAGINA **26–29**

Carrello da officina



PAGINA **30**

Tappetini



PAGINA **31**

Colonne/Armadi per materiale/
Scaffali



PAGINA
32–34

Scaffali



PAGINA **35**

Armadietti



PAGINA **36**

Banchi da falegname



PAGINA **37**

Pareti traforate con accessori
dettagliati



PAGINA **38–41**

Morse a vite



PAGINA **42**

Articoli "Light" Küpper



PAGINA **42**

Sistemi modulari



PAGINA **43–45**

Seghe per tagli obliqui



PAGINA **46**

Servizio di stampa



PAGINA **47**

PANORAMICA DEL NOSTRO SISTEMA

Un sistema con dettagli e accessori ben congegnati



Banchi di lavoro in 4 larghezze



I banchi da lavoro di Friedrich Küpper GmbH sono disponibili in quattro diverse larghezze diverse. È disponibile un modello giusto per tutti i locali.

Sistema modulare



Cassetti o ante con serratura: è possibile selezionare il modello desiderato tra numerose combinazioni di banchi da lavoro.

Soluzioni angolari intelligenti



In abbinamento all'elemento angolare / di raccordo, è possibile inserire negli angoli gli armadi a muro per sfruttarne tutti gli spazi utili.

Soluzioni dettagliate e raffinate



Non sono solo gli scomparti per i cassetti a completare la gamma di prodotti in offerta, ma sono disponibili anche carrelli da officina e un banco ausiliario su rotelle.

DETTAGLI DELLE ATTREZZATURE

PIANI DI LAVORO




Il piano di lavoro in faggio massello presenta uno spessore di 30 m. I listelli incollati con giunzioni a dente di sega e il trattamento con olio respingono lo sporco garantendo una protezione da eventuali deformazioni. Non adatto per ambienti umidi e non riscaldati.

CASSETTO




I cassetti sono dotati di rulli di guida per un'estrazione comoda e una scorrevolezza duratura, con blocco dell'estrazione incluso. Capacità di carico 25 kg (carico distribuito). Legno certificato FSC. Non adatto per ambienti umidi e non riscaldati (pericolo di deformazione).

MANIGLIE



Le solide maniglie in plastica rinforzata con fibra di vetro presentano un'unità d'indicazione e garantiscono una visione d'insieme chiara e l'ordine nella postazione di lavoro.

ANTE



Le ante con serratura sono dotate di una chiave di riserva. Le superficie sono resistenti ai graffi grazie alla laccatura a fuoco con rivestimento a polvere. La lamiera d'acciaio raggiunge fino ad 1 mm di spessore.

PIEDINI REGOLABILI IN ALTEZZA



I piedini regolabili in altezza sono adatti a compensare le irregolarità della pavimentazione (fino a 2 cm).




Armadietti pensili in sei larghezze



Le soluzioni sono disponibili in sei larghezze diverse. È possibile riporre la minuteria e gli accessori per l'officina in modo pratico e ordinato negli armadietti con serratura.

Pareti traforate con accessori dettagliati



Le pareti traforate con i supporti del sistema consentono un rapido accesso agli utensili più comuni. Si tratta dell'integrazione ideale per i banchi da lavoro e gli armadietti pensili.

Soluzioni angolari intelligenti



Grazie all'armadietto pensile angolare è possibile sfruttare alla perfezione gli angoli presenti nelle officine. Grazie a questa soluzione si garantisce uno sfruttamento ottimale della superficie in angolo.

Morse a vite e accessori



Le morse a vite, le seghe per tagli obliqui e svariati accessori completano la gamma offerta permettendo di svolgere il proprio lavoro in modo rapido ed efficace.

ADATTAMENTO ERGONOMICO

I banchi da lavoro di Friedrich Küpper GmbH (ad eccezione del sistema modulare e del banco da lavoro con ruote) sono disponibili anche con un'altezza di lavoro di 95 o 100 cm. Non sono presenti meccanismi a vite "instabili", ma l'utilizzo di una parete laterale più alta assicura stabilità e un carico alle sollecitazioni senza alterazioni. Su richiesta è disponibile anche con un cassetto aggiuntivo in basso (entrambe le opzioni sono disponibili a fronte di una maggiorazione del prezzo).

Altezza speciale 95 cm

Cod. art. SH 95-2

Cod. art. SH 95-3

Cod. art. SH 95-4

Altezza speciale 100 cm

Cod. art. SH 100-2

Cod. art. SH 100-3

Cod. art. SH 100-4

Altezza standard 84 cm



Altezze speciali fino a 100 cm



(-2, -3, -4 corrisponde al rispettivo numero di pareti laterali)

VARIANTI DI COLORE

Look moderno

Tutti gli articoli dell'arredamento per officina sono disponibili nelle varianti di colore riportate di seguito senza sovrapprezzo (eccezione: sistema modulare: solo in nero; 12780 solo in grigio chiaro-nero).



L'ultima cifra del codice articolo corrisponde al codice colore e fornisce informazioni sulla combinazione di colori.



Garanzia di disponibilità di almeno 3 anni

Su vecchie combinazioni di colori (tempi di consegna 4-6 settimane)



Nota bene! Per quanto riguarda i colori disponibili, si tratta di verniciature personalizzate semplici, testurizzate o a effetto martello con diversi gradi di brillantezza. Per questo motivo, corrispondono solo limitatamente ad un colore RAL esatto. Per eventuali riverniciature si consiglia di utilizzare un servizio di miscelazione dei colori selezionando una vernice e una tonalità di colore adeguati, ad esempio in base a carte dei colori o scansioni delle tonalità cromatiche.

RIVESTIMENTO A POLVERE

Gli articoli di Friedrich Küpper GmbH sono dotati di un rivestimento a polvere che, rispetto alla verniciatura in umido tradizionale, offre i seguenti vantaggi:

- + Assenza di solventi e di emissioni e, di conseguenza, grande rispetto dell'ambiente
- + Elevata resa del materiale, fino al 40% superiore
- + Migliore qualità della finitura, molto più resistente ad urti, graffi ed abrasione
- + Resistenza alle sostanze chimiche
- + Applicazione a strati almeno doppia con una sola operazione
- + Possibilità d'impiego immediata dopo il raffreddamento della finitura

Questo significa che il rivestimento a polvere è molto più ecologico e resistente rispetto alla verniciatura a umido. Inoltre, le resine epossidiche rendono il rivestimento più flessibile. Grazie a queste caratteristiche è persino possibile piegare alcuni componenti senza provocare il distacco della vernice, come ad esempio con le vaschette dei cassetti.

CONSEGNA E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA



Tempi di consegna

In caso di necessità gli articoli sono disponibili sul mercato a magazzino. In caso contrario, è prevista la consegna in 14 giorni circa, anche nelle combinazioni di colore mostrate a sinistra. Per la merce assemblata e le altezze speciali, sono necessarie 4 settimane circa.



Condizioni di consegna

I componenti vengono consegnati smontati all'interno di robusti cartoni di spedizione. Le operazioni di trasporto sono semplici e l'installazione è facile anche in spazi angusti.



Servizio di montaggio

Su richiesta e a fronte di una maggiorazione dei prezzi, Friedrich Küpper GmbH offre tutti gli articoli smontati, anche in versione assemblata. La merce viene già assemblata in fabbrica ed inviata tramite spedizioniere.

7 CONSIGLI PER L'ORDINE

Come tenere in ordine l'officina

- + **Maniglia del banco da lavoro con possibilità d'indicazione**
per ridurre i tempi di ricerca
- + **Divisori dei cassetti***
per una chiara suddivisione dei materiali da lavoro
- + **Mensole***
per i banchi da lavoro per la suddivisione degli spazi interni
- + **Armadietti pensili / Pannelli scanalati**
con contenitori a vista di diverse dimensioni per lo stoccaggio della minuteria (a seconda del modello)
- + **Mensole per armadietti pensili***
regolabile in altezza a piacere
- + **Pareti traforate**
(larghezza espandibile a piacere)
per appendere gli attrezzi
- + **Ampia gamma di accessori per parete traforata***
per una pratica applicazione degli utensili di qualsiasi tipo

* disponibile come optional



BANCHI DA LAVORO



Capacità di carico
fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 60 cm Dimensioni: La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo: La 55 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



Cod. art. 12099



Cod. art. 12399



Cod. art. 12091



Cod. art. 12093



Cod. art. 12094



Cod. art. 12098



Cod. art. 12391



Cod. art. 12393



Cod. art. 12394



Cod. art. 12398


La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 anta con serratura
1 scomparto aperto




La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 anta con serratura
1 cassetto (H 12 cm)



Cod. art. 95020
Set di chiavi a bussola da
1/4 di pollice



Cod. art. 95021
Set di chiavi a bussola da
1/2 pollice



Cod. art. 95022
Set di cacciaviti a taglio




Cod. art. 95023
Set di cacciaviti a
croce PH




Cod. art. 95024
Set di cacciaviti esagonali




Cod. art. 95025
Set di chiavi a forchetta



Cod. art. 95026
Set di chiavi ad anello




Cod. art. 95027
Chiave combinata a
cricchetto



Cod. art. 95028
Installazione delle pinze



Cod. art. 95029
Pinze per anelli elastici



Cod. art. 95030
Set di martelli



Cod. art. 95031
Set di lime



Cod. art. 95032
Set di scalpelli e punteruoli



Cod. art. 95033
Set di chiavi a brugola



Cod. art. 95034
Set di pinze

BANCHI DA LAVORO



Capacità di carico
fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 60 cm Dimensioni: La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo: La 55 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



Cod. art. 12299



Cod. art. 12499



Cod. art. 12291



Cod. art. 12293



Cod. art. 12294



Cod. art. 12298

La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 anta con serratura
2 cassetti (H 6,5 cm)



Cod. art. 12491



Cod. art. 12493



Cod. art. 12494



Cod. art. 12498

La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

4 cassetti (H 12 cm)



INSERTI PER CASSETTI

Ordine perfetto.
Efficienza su misura.

I nostri inserti in schiuma di alta qualità con utensili portano ordine in ogni banco da lavoro Küpper. Ogni utensile è al suo posto, perfettamente incastrato, riposto in modo sicuro e immediatamente a portata di mano. Che si tratti di cacciaviti, pinze o utensili speciali, gli scomparti personalizzati garantiscono una chiara visione d'insieme e riducono al minimo i tempi di ricerca.

Gli inserti sono realizzati in **schiuma rigida robusta e resistente**, resistente a oli, grassi e sollecitazioni meccaniche.

Sono compatibili con tutte le dimensioni standard dei cassetti del sistema Küpper (ad eccezione dei cassetti larghi, dei cassetti aggiuntivi dei banchi da lavoro 240 e del sistema modulare) e possono essere facilmente sostituiti o integrati secondo necessità.

INFO



Cod. art. 12199



Cod. art. 12191



Cod. art. 12193



Cod. art. 12194



Cod. art. 12198

La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 anta con serratura
1 cassetto (H 12 cm)
con ruote (2 con possibilità di blocco)
Non disponibile in altezza speciale



BANCHI DA LAVORO



Capacità di carico
fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 120 cm Dimensioni: La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo: La 106 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm

INFO

Il classico


I banchi da lavoro larghi 120 cm si adattano a quasi tutti gli spazi. Ecco perché questi "classici" sono ancora tra i modelli più venduti!



Piedini regolabili in altezza (fino a 2 cm) su tutti i banchi da lavoro

Pomello per chiave stampato in 3D

per banchi da lavoro Küpper, armadietti pensili e CUT (cambio utensile) 12010, da inserire semplicemente sulla chiave e fissare con una vite. Cod. art. 551



Cod. art. 12059



Cod. art. 12051



Cod. art. 12053



Cod. art. 12054



Cod. art. 12058

La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 ante con serratura

2 cassetti (H 12 cm)



Cod. art. 12049



Cod. art. 12041



Cod. art. 12043



Cod. art. 12044



Cod. art. 12048

La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 ante con serratura

5 cassetti (H 12 cm)



Cod. art. 12249



Cod. art. 12241



Cod. art. 12243



Cod. art. 12244



Cod. art. 12248

La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 ante con serratura

4 cassetti (H 12 cm)

2 cassetti (H 6,5 cm)



BANCHI DA LAVORO



Capacità di carico
fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 120 cm Dimensioni: La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo: La 106 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



Cod. art. 12089



Cod. art. 12129



Cod. art. 12081



Cod. art. 12083



Cod. art. 12084



Cod. art. 12088



Cod. art. 12121



Cod. art. 12123



Cod. art. 12124



Cod. art. 12128

La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 ante con serratura

3 cassetti (H 12 cm)

1 scomparto aperto



La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 cassetto largo (H 12 cm)

6 cassetti (H 12 cm)



Cod. art. 12079



Cod. art. 12539



Cod. art. 12071



Cod. art. 12073



Cod. art. 12074



Cod. art. 12078



Cod. art. 12531



Cod. art. 12533



Cod. art. 12534



Cod. art. 12538

La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 ante con serratura

2 cassetto (H 12 cm)

6 cassetti (H 6,5 cm)



La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

4 cassetti (H 12 cm)

Possibilità di montaggio della zona di seduta a
destra / a sinistra



BANCHI DA LAVORO



Capacità di carico
fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.


LARGHEZZA 170 cm Dimensioni: La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo: La 157 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



Cod. art. 12159



Cod. art. 12179



Cod. art. 12151



Cod. art. 12153



Cod. art. 12154



Cod. art. 12158

La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

3 ante con serratura
3 cassetti (H 12 cm)



Cod. art. 12171



Cod. art. 12173



Cod. art. 12174



Cod. art. 12178

La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 ante con serratura
6 cassetti (H 12 cm)



Cod. art. 12279



Cod. art. 12879



Cod. art. 12271



Cod. art. 12273



Cod. art. 12274



Cod. art. 12278

La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 ante con serratura
5 cassetti (H 12 cm)
2 cassetti (H 6,5 cm)



Cod. art. 12871



Cod. art. 12873



Cod. art. 12874



Cod. art. 12878

La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 ante con serratura
9 cassetti (H 12 cm)



BANCHI DA LAVORO



Capacità di carico
fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 170 cm Dimensioni: La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo: La 157 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



Cod. art. 12979



Cod. art. 12529



Cod. art. 12971



Cod. art. 12973



Cod. art. 12974



Cod. art. 12978



Cod. art. 12521



Cod. art. 12523



Cod. art. 12524



Cod. art. 12528

La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

9 cassetti (H 12 cm)

6 cassetti (H 6,5 cm)



La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

4 cassetti per valigette portautensili (L-Boxxes)

Dimensioni interne: 421 mm x 447 mm

1 cassetto largo (H 12 cm)

12 cassetti (H 6,5 cm)



Cod. art. 12579



Cod. art. 12039



Cod. art. 12571



Cod. art. 12573



Cod. art. 12574



Cod. art. 12578



Cod. art. 12031



Cod. art. 12033



Cod. art. 12034



Cod. art. 12038

La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 anta con serratura

6 cassetti (H 12 cm)

Zona di seduta



La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm


1 anta con serratura

1 cassetto largo (H 12 cm)

3 cassetti (H 12 cm)

Zona di seduta

montabile a destra/a sinistra



BANCHI DA LAVORO



Capacità di carico
fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 240 cm Dimensioni: La 240 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo: La 234 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



Cod. art. 12289



Cod. art. 12281



Cod. art. 12283



Cod. art. 12284



Cod. art. 12288

La 240 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 ante con serratura

1 cassetto largo (H 12 cm)

5 cassetti (H 12 cm)

Zona di seduta



Cod. art. 12389



Cod. art. 12381



Cod. art. 12383



Cod. art. 12384



Cod. art. 12388

La 240 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 anta con serratura

1 cassetto largo (H 12 cm)

8 cassetti (H 12 cm)

Zona di seduta



CASSETTI AGGIUNTIVI

per banchi da lavoro di altezza speciale

INFO

I nostri banchi da lavoro (ad eccezione dei sistemi modulari e dei modelli con rotelle) sono disponibili su richiesta anche con un'altezza di **lavoro maggiorata di 95 cm o 100 cm**. In queste varianti è possibile aggiungere dei cassetti nella parte inferiore (1 2 3 4)

Maggiori informazioni sulle altezze speciali sono disponibili a pagina 8.

	1	3	4	8	9
1	Cod. art. 920-1	Cod. art. 920-3	Cod. art. 920-4	Cod. art. 920-8	Cod. art. 920-9
2	Cod. art. 925-1	Cod. art. 925-3	Cod. art. 925-4	Cod. art. 925-8	Cod. art. 925-9
3	Cod. art. 928-1	Cod. art. 928-3	Cod. art. 928-4	Cod. art. 928-8	Cod. art. 928-9
4	Cod. art. 926-1	Cod. art. 926-3	Cod. art. 926-4	Cod. art. 926-8	Cod. art. 926-9
5	Cod. art. 927-1	Cod. art. 927-3	Cod. art. 927-4	Cod. art. 927-8	Cod. art. 927-9
6	Cod. art. 905-1	Cod. art. 905-3	Cod. art. 905-4	Cod. art. 905-8	Cod. art. 905-9



Cartellini magnetici per
indicazioni
80 x 20 mm (10 pz.)
Cod. art. 982



Cassetto aggiuntivo
inferiore con altezza
speciale



Capacità di carico dei
singoli cassetti fino a 25 kg
(carico distribuito)



Olio di manutenzione per
piani di lavoro
Cod. art. 11250



capacità di carico limitata (max. 15 kg)



SET DA OFFICINA



Capacità di carico
fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 120 cm Dimensioni: La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo del banco da lavoro: La 106 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



senza stampante
3D e accessori

Art.-Nr. 12049-3D



12041-3D



12043-3D



12044-3D



12048-3D

La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

Banco da lavoro per stampanti 3D e altri modelli di stampanti, composto da 1 × banco da lavoro 12049 con piano in compensato da 40 mm, lavabile

PANNELLO FORATO LAT-RALE PER TUTTI I BANCHI DA LAVORO KÜPPER



Cod. art. 70508
L 46 cm | A 30 cm

Pannello forato in lamiera d'acciaio avvitabile alle pareti laterali dei nostri banchi da lavoro (non compatibile con il sistema modulare). In questo modo si ottiene una superficie aggiuntiva per l'utilizzo dei nostri ganci per pannelli forati. Ideale anche in combinazione con il contenitore per rifiuti di grandi dimensioni.



Cod. art. 70338
L 34 cm | A 22 cm | P 26 cm

Contenitore per rifiuti grande, ideale per il pannello forato 70508. I rifiuti possono essere facilmente spazzati a lato nel contenitore. Il contenitore viene agganciato al pannello forato mediante linguette. Utilizzabile inoltre con tutti i pannelli forati Küpper e con le pareti laterali delle scaffalature.

LARGHEZZA 120 cm Dimensioni: La 120 cm | H 204 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo del banco da lavoro: La 109 cm | H 77,5 cm | P 48,5 cm



Cod. art. 14139

La 120 cm | H 204 cm | P 60 cm

Set base composto da: 1 × banco da lavoro 14119 con dimensioni L. 120, A. 84, P. 60 cm, 1 cassetto, 1 ante, piano di lavoro con pannello truciolare e impiallacciatura in vero legno da 1 mm, lavabile, 1 × pensile 14129, 120 cm, 2 ante, 4 ripiani, pannello forato in 3 parti con 12 ganci standard

PARETI LATERALI (COPPIA) PER CONFIGURAZIONE AUTOPORTANTE



Parete laterale per la configurazione autoportante di un banco da lavoro con pannello forato e armadietto pensile. Per banchi da lavoro nelle larghezze di 120, 170 e 240 cm. Incl. materiale di fissaggio. Per i banchi da lavoro da 240 cm si raccomandano 2 coppie.

Cod. art. 1948: L 18 cm, A 38 cm, P 3,8 cm

Per pannello forato con altezza di 38 cm (Cod. art. 946-8). Altezza totale compatibile con armadi alti da 180 cm.

Cod. art. 1949: L. 18 cm, A. 60 cm, P. 3,8 cm

idem Per pannello forato con altezza di 60 cm

(ad es. Cod. art. 70108). Altezza totale compatibile con armadi alti da 204 cm.

SET DA OFFICINA

 Capacità di carico
fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 120 cm Dimensioni: La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo del banco da lavoro: La 106 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



Cod. art. 70411-9



Cod. art. 70411-1



Cod. art. 70411-3



Cod. art. 70411-4



Cod. art. 70411-8

La 240 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 × Banco da lavoro Küpper 12040, L. 120 cm, A. 84 cm, P. 60 cm

10 inserti portautensili – 2 inserti si inseriscono perfettamente in un cassetto

1 × 95020 Set di chiavi a bussola da 1/4 di pollice

1 × 95021 Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice

1 × 95022 Set di cacciaviti a taglio

1 × 95023 Set di cacciaviti a croce PH

1 × 95025 Set di chiavi a forchetta

1 × 95027 Chiave combinata a cricchetto


1 × 95028 Installazione delle pinze

1 × 95030 Set di martelli

1 × 95033 Set di chiavi a brugola


1 × 95034 Set di pinze

IL SET
CONTIENE



Cod. art. 95020

Set di chiavi a bussola da
1/4 di pollice



Cod. art. 95021

Set di chiavi a bussola da
1/2 pollice



Cod. art. 95022

Set di cacciaviti a taglio




Cod. art. 95023

Set di cacciaviti a
croce PH




Cod. art. 95025

Set di chiavi a forchetta




Cod. art. 95027

Chiave combinata a
cricchetto




Cod. art. 95028

Installazione delle pinze



Cod. art. 95030

Set di martelli



Cod. art. 95033

Set di chiavi a brugola



Cod. art. 95034

Set di pinze

SET DA OFFICINA



Capacità di carico
fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 120 cm Dimensioni: La 120 cm | H 204 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo del banco da lavoro: La 106 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



Cod. art. 70420-9



Cod. art. 70424-9



70420-1



70420-3



70420-4



70420-8



70424-1



70424-3



70424-4



70424-8

La 120 cm | H 204 cm | P 60 cm

Set da officina da 120 cm, composto da: banco da lavoro 12050 con dimensioni L. 120, A. 84, P. 60 cm, 2 cassetti, 2 ante, pannello forato 70108, 3 pezzi, 120 x 60 cm, incl. 12 ganci standard, pensile 70090, L. 120 P. 60 P. 19 cm, 3 ante, 4 ripiani

La 120 cm | H 204 cm | P 60 cm

Set da officina da 120 cm, composto da: banco da lavoro 12040 con dimensioni L. 120, H. 84, P. 60 cm, 5 cassetti, 1 anta, pannello forato 70108, 3 pezzi, L. 120 P. 60 cm, incl. 12 ganci standard, pensile 70090, L. 120 cm, P. 60 cm, P. 19 cm, 3 ante, 4 ripiani

LARGHEZZA 170 cm Dimensioni: La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo del banco da lavoro: La 157 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



Cod. art. 70421-9



Cod. art. 70413-9



70421-1



70421-3



70421-4



70421-8



70413-1



70413-3



70413-4



70413-8

La 170 cm | P 60 cm

Set da officina da 170 cm, composto da: banco da lavoro 12150 con dimensioni L. 170 cm, H. 84 cm, P. 60 cm, 3 cassetti, 3 ante, pensile 70400, L. 160 cm, H. 60 cm, P. 19 cm, 2 ante, 2 pannelli posteriori forati

La 170 cm | P 60 cm

Set da officina da 170 cm, composto da: banco da lavoro 12570 con dimensioni L. 170 cm, H. 84 cm, P. 60 cm, 6 cassetti, 1 anta, seduta, pensile 70400, L. 160 cm, H. 60 cm, P. 19 cm, 2 ante, 2 pannelli posteriori forati

SET DA OFFICINA



Capacità di carico
fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 240 cm Dimensioni: La 240 cm | H 204 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo del banco da lavoro: La 234 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



Cod. art. 70412-9



Cod. art. 70412-1



Cod. art. 70412-3



Cod. art. 70412-4



Cod. art. 70412-8

La 240 cm | H 204 cm | P 60 cm

Set da officina da 240 cm, composto da: banco da lavoro 12280 con dimensioni
L. 240 cm, A. 84 cm, P. 60 cm, 6 cassetti, 2 ante 2 × pannello forato 3 pezzi 70108,
L. 120, H. 60 cm, incl. 12 ganci standard ciascuno Armadietto pensile 70180,
L. 240 cm, H. 60 cm, P. 19 cm, 4 ante, 4 ripiani, 36 contenitori a vista

LARGHEZZA 422 cm Dimensioni: La 422 cm | H 204 cm | P 60 cm | Dimensioni del corpo del banco da lavoro: La 234 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



Cod. art. 70430-9



Cod. art. 70430-1



Cod. art. 70430-3



Cod. art. 70430-4



Cod. art. 70430-8

La 422 cm | H 204 cm | P 60 cm

Set combinato da 422 cm, composto da: banco da lavoro 12280, L. 240 cm, A. 84 cm, P. 60 cm,
6 cassetti, 2 ante, armadio alto 70280, L. 91 cm, A. 204 cm, P. 53 cm, 2 ante, 4 ripiani, scaffale 89300,
6 ripiani, pensile 70180, L. 240 cm, H. 60 cm, P. 20 cm, 4 ante, 4 ripiani, 12 contenitori piccoli,
24 contenitori grandi, 2 × pannello forato 70108, 120 × 60 cm, 12 ganci standard in metallo, 3 pezzi,
sgabello girevole 70008

ACCESSORI PER BANCHI DA LAVORO




Armadio a muro come soluzione per gli angoli

La 23 cm | H 80 cm | P 47 cm

*1 estrazione con serratura
2 vani portaoggetti, Vedere pag. 25
per le possibilità d'applicazione.*

Cod. art. 12131 Cod. art. 12138
Cod. art. 12133 Cod. art. 12139
Cod. art. 12134



Elemento ad angolo / di collegamento

La 60 cm | P 60 cm

*per banchi da lavoro
con materiale di montaggio incl.*

Cod. art. 12060



Barra portautensili e presa multipla

Realizzazione in robusta lamiera d'acciaio con una presa multipla da 3 unità (IP 44), aperture per quasi tutti i modelli di utensili, possibilità di fissaggio a vite al piano di lavoro da 120 cm

Cod. art. 981-8



Alzatina

Legno di faggio incollato per il fissaggio con chiodi o viti

Cod. art. 977 60 cm, 1 pz.

Cod. art. 978 120 cm, 1 pz.

Cod. art. 979 170 cm, 1 pz.



Divisorio per cassetti

La 43,5 cm | H 6 cm | P 43 cm

*Soluzione per cassetti (H 12 cm)
Plastica*

Cod. art. 955



Divisorio per cassetti universale

*Soluzione per cassetti (H 12 cm)
18 scomparti in 4 diverse dimensioni*

Cod. art. 995



Sgabello da officina

Possibilità di regolazione in altezza da 54 a 79 cm, ammortizzatore a gas, stabile base in alluminio


Cod. art. 70008



Mensola per vano portaoggetti

Soluzione per vani portaoggetti con ante con serratura con materiale di montaggio incl.

Cod. art. 945-8 46,9 x 44,3 cm



Piani in faggio massello

(adatti alla serie da officina Küpper)

Realizzazione in faggio massello incollato con giunzioni a dente di sega e trattato con olio

Cod. art. 960: 600 x 600 x 30 mm

Cod. art. 965: 1200 x 600 x 30 mm

Cod. art. 970: 1700 x 600 x 30 mm

Cod. art. 975: 2400 x 600 x 30 mm



Olio per piani di lavoro

Olio per piani di lavoro / olio per legno, olio di lino grezzo spremuto a freddo, naturale e senza solventi e sostanze aromatiche

Cod. art. 11250

ACCESSORI PER BANCHI DA LAVORO



Cartelli magnetici 80 mm x 20 mm. 10 pz.

Per cassetti, ante, scaffali, armadietti o qualsiasi superficie magnetica! Scrivibile con pennarelli a feltro, pennarelli a fibra e penne a sfera; cancellabile con pennarelli per lavagne bianche. **Cod. art. 982**



Contenitore universale, rosso La 54 mm | H 63 mm | P 54 mm

Polistirolo ad alta resistenza agli urti e idoneo all'uso alimentare

Cod. art. 850



Tappetini in gomma a scanalature fini La 440 mm | H 3 mm | P 445 mm

Per cassetti (H. 6,5 e H. 12 cm, carrello portautensili 12010). Crea una base antiscivolo per i vostri utensili.

Cod. art. 950



Contenitore universale, giallo La 54 mm | H 63 mm | P 108 mm

Polistirolo ad alta resistenza agli urti e idoneo all'uso alimentare

Cod. art. 851



Tappetini in gomma a scanalature fini La 955 mm | H 3 mm | P 415 mm

Soluzione per cassetti larghi (H 12 cm, banchi da lavoro) in grado di creare una base antiscivolo per gli utensili

Cod. art. 952



Contenitore universale, blu La 108 mm | H 63 mm | P 108 mm

Polistirolo ad alta resistenza agli urti e idoneo all'uso alimentare

Cod. art. 853



Tappetino in gomma al taglio

Larghezza del rotolo di 100 cm

Specificando le dimensioni desiderate, Friedrich Küpper, GmbH esegue il taglio dei tappetini adatti anche alla protezione di pavimentazioni, piani di lavoro o simili. Indicare le esatte dimensioni desiderate, come ad esempio La 43,5 x 42,8 cm. **Cod. art. 956** (prezzo al m²)



Contenitore universale, grigio La 108 mm | H 63 mm | P 216 mm

Polistirolo ad alta resistenza agli urti e idoneo all'uso alimentare

Cod. art. 852



Rullo intero

Larghezza del rotolo di 100 cm

Con 100 cm di larghezza, 10 m di lunghezza e 3 mm di spessore, il prodotto è isolante, resistente alle intemperie, impermeabile e adatto ad interni ed esterni.

Cod. art. 957-R (prezzo per rullo completo)



Maggiorazione di prezzo per montaggio in fabbrica

La consegna prevede la fornitura di articoli completamente assemblati (nessuna operazione di montaggio in loco).

Cod. art. 901: banchi da lavoro 120, 170 cm e armadi a colonna

Cod. art. 902: armadietti pensili e banchi da lavoro 60 cm

Carrello da officina 12010 e armadio angolare 12130

Cod. art. 903: banchi da lavoro 240 cm, armadi per materiale con cassetti

DIMENSIONI INTERNE DEI CASSETTI

a) Dimensioni di apertura della larghezza del cassetto

(larghezza di passaggio)

Queste dimensioni sono rilevanti solo se si desidera riporre nel cassetto componenti di grandi dimensioni, le cui misure esterne sono simili alla larghezza del cassetto interna (b).

b) Larghezza del cassetto interna

Queste dimensioni indicano la larghezza utile dello spazio di stoccaggio del cassetto.


c) Dimensioni di apertura della lunghezza del cassetto

(lunghezza passante)

Queste dimensioni sono rilevanti solo se si desidera riporre nel cassetto componenti di grandi dimensioni, le cui misure esterne sono simili alla lunghezza del cassetto interna (d).

d) Lunghezza del cassetto interna

Queste dimensioni indicano la lunghezza utile dello spazio di stoccaggio del cassetto.



e) Altezza del cassetto interna

L'altezza del cassetto indica la distanza del fondo del cassetto dal bordo superiore della parete laterale ricurva. Se si desidera conservare componenti la cui altezza è superiore all'altezza del cassetto interna, le altre dimensioni dei componenti da riporre non devono essere superiori alle dimensioni a e c.

		17095*, 17115*, 17120*, 17125*	17120*	17120*	920	925	905
Articolo		Cassetto modulare H 7 cm	Cassetto modulare H 15 cm	Cassetto modulare H 23 cm	Cassetto normale	Cassetto largo	Cassetto piatto
Dimensioni							
a	Dimensioni di apertura larghezza del cassetto (larghezza di passaggio)	451 mm	451 mm	451 mm	430 mm	929 mm	430 mm
b	Larghezza del cassetto interna	451 mm	451 mm	451 mm	449 mm	959 mm	449 mm
c	Dimensioni di apertura Lunghezza del cassetto (lunghezza passante)	515 mm	515 mm	515 mm	428 mm	389 mm	419 mm
d	Lunghezza del cassetto interna	533 mm	533 mm	533 mm	444 mm	418 mm	444 mm
e	Altezza del cassetto interna	74 mm	154,5 mm	235 mm	118 mm	86 mm	53 mm

		926	927	928	12130-1*	12130-2*	12010-1*	12010-2*
Articolo		Cassetto 240 cm altezza speciale	Cassetto scomparso aperto, 240 cm	Cassetto 170 cm altezza speciale	Armadio a muro		Carrello da officina	
Dimensioni								
a	Dimensioni di apertura larghezza del cassetto (larghezza di passaggio)	665 mm	170 mm	1440 mm	148 mm	148 mm	430 mm	430 mm
b	Larghezza del cassetto interna	700 mm	185 mm	1465 mm	148 mm	148 mm	449 mm	449 mm
c	Dimensioni di apertura Lunghezza del cassetto (lunghezza passante)	388 mm	415 mm	388 mm	427 mm	427 mm	419 mm	428 mm
d	Lunghezza del cassetto interna	415 mm	444 mm	415 mm	442 mm	442 mm	444 mm	444 mm
e	Altezza del cassetto interna	85 mm	118 mm	85 mm	120 mm	400 mm	53 mm	118 mm

		12780-1*	12780-2*	12780-3*	70790*	70690, 70590, 70880*	70580	70270
Articolo		Carrello da officina			Cassetto armadio per materiale			
Dimensioni					45,5 cm	91cm	91 cm	37,3 cm
a	Dimensioni di apertura larghezza del cassetto (larghezza di passaggio)	532 mm	532 mm	532 mm	335 mm	790 mm	790 cm	360 mm
b	Larghezza del cassetto interna	532 mm	532 mm	532 mm	351 mm	806 mm	806 mm	360 mm
c	Dimensioni di apertura larghezza del cassetto (lunghezza passante)	398 mm	398 mm	398 mm	365 mm	365 mm	365 mm	450 mm
d	Lunghezza del cassetto interna	398 mm	398 mm	398 mm	385 mm	385 mm	385 mm	450 mm
e	Altezza del cassetto interna	52 mm	125 mm	195 mm	64 mm	64 mm	64 mm	20 mm

I codici articolo contrassegnati da un * non indicano il codice articolo del singolo cassetto, ma quello dell'articolo in cui è installato il cassetto.

SOLUZIONI ANGOLARI

POSSIBILI APPLICAZIONI DELL'ARMADIO A MURO KÜPPER COME SOLUZIONE ANGOLARE



Sporgenza ridotta



Sporgenza elevata

Se si montano due banchi da lavoro con un angolo di 90° l'uno rispetto all'altro, è possibile creare una superficie di lavoro continua grazie all'elemento angolare / di collegamento Küpper 12060. Questa soluzione determina uno spazio inutilizzato sotto all'elemento di collegamento che è possibile integrare in modo intelligente con l'armadio a muro 12130.

Sfruttando le numerose varianti dei banchi da lavoro, si ottengono diverse larghezze del corpo con diverse sporgenze dei piani di lavoro.

Di seguito sono riportate le dimensioni del corpo:

Banco da lavoro da 60 cm: 55 cm

Banco da lavoro da 120 cm: 106 cm

Banco da lavoro da 170 cm: 157 cm

Banco da lavoro da 240 cm: 233 cm

Questo significa che non è possibile l'armadio a muro 12130 come soluzione angolare in tutte le combinazioni.



Cod. art. 12130

Consultare la tabella riportata di seguito per verificare la possibilità di utilizzare un armadio a muro per la combinazione desiderata:

COMPONENTE ANGOLARE		BANCO DA LAVORO 2																					
		12090	12290	12390	12490	12190	12040	12050	12240	12080	12070	12120	12530	12150	12270	12870	12170	12520	12570	12030	12280	12380	
BANCO DA LAVORO 1	12090																						
	12290																						
	12390																						
	12490																						
	12190																						
	12040																						
	12050																						
	12240																						
	12080																						
	12070																						
	12120																						
	12530																						
	12150																						
	12270																						
	12870																						
	12170																						
	12520																						
	12570																						
	12030																						
	12280																						
	12380																						



Per alcune combinazioni dei banchi da lavoro, è necessario fissare lateralmente i piani di lavoro in posizione sfalsata rispetto alle indicazioni fornite nelle istruzioni per il montaggio per creare uno spazio intermedio adeguato all'armadio a muro. La rappresentazione succitata mostra, ad esempio, la combinazione di 12530 e 12150 in cui è necessario montare i piani di lavoro quasi a filo con il corpo.

	Possibilità d'impiego dell'armadio a muro senza limitazioni
	Possibilità d'impiego con il piano di lavoro in posizione spostata di lato sul corpo
	Soluzione non utilizzabile

ARMADIETTI PENSILI



Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 40 cm / 60 cm (H 60 cm | P 20 cm)



Cod. art. 70339



Cod. art. 70319



Cod. art. 70331



Cod. art. 70333



Cod. art. 70334



Cod. art. 70338



Cod. art. 70311



Cod. art. 70313



Cod. art. 70314



Cod. art. 70318

La 40 cm | H 60 cm | P 20 cm

1 anta con serratura

1 schienale traforato in lamiera d'acciaio

2 mensole regolabili



La 40 cm | H 60 cm | P 20 cm

1 anta con serratura

6 contenitori (13 × 10 × 5 cm)

12 contenitori (13 × 13 × 7 cm)



Cod. art. 70369



Cod. art. 70359



Cod. art. 70361



Cod. art. 70363



Cod. art. 70364



Cod. art. 70368

La 60 cm | H 60 cm | P 20 cm

1 anta con serratura

2 mensole

6 contenitori (13 × 10 × 5 cm)



Cod. art. 70351



Cod. art. 70353



Cod. art. 70354



Cod. art. 70358

La 60 cm | H 60 cm | P 60 cm

2 ante con serratura

4 mensole

1 schienale traforato in lamiera d'acciaio

19 cm di profondità del vano

ARMADIETTI PENSILI



Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 80 cm (H 60 cm | P 20 cm)



Cod. art. 70229



Cod. art. 70129



Cod. art. 70221



Cod. art. 70223



Cod. art. 70224



Cod. art. 70228



Cod. art. 70121



Cod. art. 70123



Cod. art. 70124



Cod. art. 70128

La 80 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 ante con serratura

12 contenitori (13 × 10 × 5 cm)

24 contenitori (13 × 13 × 7 cm)



La 80 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 ante con serratura

2 schienali traforati in lamiera d'acciaio

4 mensole regolabili



Cod. art. 70329



Cod. art. 70321



Cod. art. 70323



Cod. art. 70324



Cod. art. 70329

La 80 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 ante con serratura

1 schienale traforato in lamiera d'acciaio

2 mensole regolabili

18 contenitori (13 × 10 × 5 cm)



INFOR-
MAZIONI

+ È possibile utilizzare gli schienali traforati in abbinamento ai supporti del sistema anche per appendere molti utensili diversi.

+ Le mensole hanno una portata di 5 kg (carico distribuito) e consentono una facile regolazione in altezza.

ARMADIETTI PENSILI



Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 120 cm / 160 cm (H 60 cm | P 20 cm)



Cod. art. 70099



Cod. art. 70091

Cod. art. 70093

Cod. art. 70094

Cod. art. 70098

La 120 cm | H 60 cm | P 20 cm

3 ante con serratura

3 schienali traforati in lamiera d'acciaio

4 mensole regolabili



Cod. art. 70199



Cod. art. 70191

Cod. art. 70193

Cod. art. 70194

Cod. art. 70198


La 120 cm | H 60 cm | P 20 cm

3 ante con serratura (1x con parete posteriore perforata)

2 schienali traforati in lamiera d'acciaio

2 mensole regolabili

18 contenitori (13 x 10 x 5 cm)



Cod. art. 70409



Cod. art. 70401

Cod. art. 70403

Cod. art. 70404

Cod. art. 70408


La 160 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 ante con serratura

4 schienali traforati in lamiera d'acciaio

4 mensole regolabili

Diffusore per illuminazione



Cod. art. 931 (Set da 2)



La 39 cm | P 14 cm


Ripiani in plastica resistente (portata fino a 5 kg di carico distribuito), adatti a tutti i pensili con parete posteriore forata, regolabili in altezza.

ARMADIETTI PENSILI




Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.


LARGHEZZA 240 cm (H 60 cm | P 20 cm)



Cod. art. 70189




Cod. art. 70181



Cod. art. 70183



Cod. art. 70184



Cod. art. 70188

La 240 cm | H 60 cm | P 20 cm

4 ante con serratura

4 schienali traforati in lamiera d'acciaio

4 mensole regolabili

12 contenitori (13 × 10 × 5 cm)

24 contenitori (13 × 13 × 7 cm)

Copertura per illuminazione



INFOR-
MAZIONI

SOSTENIBILITÀ

- + Piano di lavoro in legno di faggio europeo (FSC® 100%)
- + Lamiera d'acciaio riciclabile al 100%
- + brevi distanze di trasporto
- + nessun solvente nel rivestimento
- + elevati standard ambientali secondo le normative tedesche




CARRELLO PORTAUTENSILI / CARRELLO DA OFFICINA



Articolo immediatamente pronto per l'uso e preassemblato



KG 210 kg



Utensili e supporti non inclusi

Cod. art. 12780 (disponibile solo in grigio chiaro)

La 72,5 cm | H 93 cm | P 46,5 cm

5 cassette piccoli (H. 5,5 cm)

1 cassetto medio (H. 12,5 cm)

1 cassetto grande (H. 19,5 cm)



KG 160 kg

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL CARRELLO PORTAUTENSILI / CARRELLO DA OFFICINA



Cod. art. 12019



Cod. art. 12011



Cod. art. 12013



Cod. art. 12014



Cod. art. 12018

La 54 cm | H 76 cm | P 48,5 cm

Soluzione adatta alla zona di seduta di 12530 e 12030

1 anta con serratura

1 cassetto (H. 12 cm), 1 cassetto (H. 6,5 cm)

1 tappetino in gomma antiscivolo, consegna dell'articolo smontato



Divisorio per cassette

Soluzione adatta a tutti i cassette del carrello da officina 12780, plastica molto stabile e di alta qualità

La 52,8 cm | H 5 cm | P 39,8 cm

Cod. art. 949



Tappetino in gomma per cassette

Soluzione adatta al rivestimento dei cassette nel carrello da officina 12780 e in grado di creare una base antiscivolo per gli utensili

La 53,2 cm | H 0,3 cm | P 39,8 cm

Cod. art. 958



Articolo immediatamente pronto per l'uso e preassemblato

KG 210 kg

Utensili incl.



Carrello da officina

Soluzione come per cod. art. 12780, 15 inserti in materiale espanso con un totale di 157 utensili di alta qualità

Cod. art. 12789 (disponibile solo in grigio chiaro)



TAPPETINI



Tappetino da lavoro "Standard"



Solida gomma SBR,
10 mm di spessore

80 cm × 120 cm

Cod. art. RP010002

90 cm × 150 cm

Cod. art. RP010001



Tappetino ergonomico "Orthomat"
per sollecitazioni da leggere a medie,
in schiuma di PVC a pori chiusi,
spessore 9 mm

60 cm × 90 cm

Cod. art. AF010701

90 cm × 150 cm

Cod. art. AF010702



**Tappetino ergonomico "Ortho-
mat Diamond"** Soluzione adatta
a sollecitazioni leggere e medie
nelle postazioni di lavoro asciutte,
superficie a goccia antiscivolo,
9 mm di spessore

60 cm × 90 cm

Cod. art. DAF010001

90 cm × 150 cm

Cod. art. DAF010002



Tappetino da lavoro "Deckplate"
Tappetino industriale premium a due
strati, ergonomico. Estremamente
robusto. Piano in PVC autoestinguente.
Molto adatto per lunghi periodi di
permanenza.

Spessore 14 mm

60 cm × 90 cm

Cod. art. DP010609

90 cm × 150 cm


Cod. art. DP010915

90 cm × 300 cm

Cod. art. DP010903



1



2

3


Pavimentazione modulare

"Tough-Lock Eco" per utilizzo
da leggero a intensivo, carrabile,
spessore 5 mm.

1 | cod. art. TLS010001E

2 | Cod. art. TLE010001E
(rampa o angolo)

3 | Cod. art. TLC010001E
(rampa o angolo)




Tappetino ergonomico premium
Realizzazione in poliuretano, proprietà
di ammortizzazione ottimali,
15 mm di spessore

60 cm × 90 cm

Cod. art. SE010001

90 cm × 120 cm

Cod. art. SE010003



1



2



3

Piastrella da pavimentazione industriale ergonomica


Doppio strato per un'ergonomia
ottimale e massima resistenza,
14 mm di spessore

50 cm × 50 cm

1 | Cod. art. DP010008

2 | Cod. art. DP010010 (avec rebord d'accès)

3 | Cod. art. DP010009 (sans rebord)



Piastrella da pavimentazione

"Tough-Lock Eco" Piastrella da
pavimentazione ad effetto granulare
realizzata in PVC riciclato al 100%
e adatta a carrelli elevatori, 5 mm di
spessore, possibilità d'impiego dei
bordi carrabili TLE010001E
e TLC010001E

50 cm × 50 cm, 4er Pack

Cod. art. TLS010001E



Tappetino resistente allo sporco universale

Assorbimento affidabile dello
sporco e dell'umidità, resistenza
all'usura, pelo privo di pieghe
e ad asciugatura rapida,
7 mm di spessore

60 cm × 90 cm

Cod. art. PP060001



Tappetino quattro stagioni

Articolo adatto ad uso esterno,
"dita" flessibili in grado di asportare
le incrostazioni di sporco, 13 mm di
spessore

60 cm × 80 cm

Cod. art. FT010001

80 cm × 100 cm

Cod. art. FT010002



ARMADIETTI AD INSTALLAZIONE LIBERA



Base per cappelli fino a 75 kg

LARGHEZZA 45,5 cm



ALTEZZA 180 cm

Cod. art. 70399

CON ESTRAZIONE TOTALE



ALTEZZA 180 cm

Cod. art. 70799



ALTEZZA 204 cm

Cod. art. 70389



70391



70393



70394



70398

La 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm
1 anta con serratura
4 mensole



70791



70793



70794



70798

La 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm
1 porta con serratura
3 ripiani
10 cassetti (H. 7 cm) con
estrazione totale



70381



70383



70384



70388

La 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm
1 anta con serratura
4 mensole
(Tempi di consegna: 4-6
settimane)

LARGHEZZA 91 cm



Cod. art. 71699

ALTEZZA 110 cm

CON ESTRAZIONE TOTALE



ALTEZZA 110 cm

Cod. art. 70699



Art.-Nr. 71691



Art.-Nr. 71693



Art.-Nr. 71694



Art.-Nr. 71698

La 91 cm | H 110 cm | P 45 cm
1 doppia anta con serratura
3 mensole



Art.-Nr. 70691



Art.-Nr. 70693



Art.-Nr. 70694



Art.-Nr. 70698

La 91 cm | H 110 cm | P 45 cm
1 doppia anta con serratura
1 mensola
10 cassetti (H 7 cm) con estrazione totale



ARMADIETTI AD INSTALLAZIONE LIBERA



Base per cappelli fino a 75 kg

LARGHEZZA 91 cm



ALTEZZA 204 cm



ALTEZZA 204 cm

CON ESTRAZIONE TOTALE

Cod. art. 70289

Cod. art. 70589



70281



70283



70284



70288



70581



70583



70584



70588

La 91 cm | H 204 cm | P 53 cm
1 doppia anta con serratura
4 mensole



La 91 cm | H 204 cm | P 53 cm
1 doppia anta con serratura
3 mensole
10 cassetti (H. 7 cm)
con estrazione totale



Pomello per chiave stampato in 3D

per armadi alti, armadi portamateriale e armadietti Küpper; è sufficiente inserirlo sulla chiave e fissarlo con una vite!
Cod. art. 552



LARGHEZZA 91 cm



ALTEZZA 180 cm

CON ESTRAZIONE TOTALE



ALTEZZA 180 cm

CON ESTRAZIONE TOTALE



ALTEZZA 180 cm

Cod. art. 70299

Cod. art. 70599

Cod. art. 70889



70291



70293



70294



70298



70591



70593



70594



70598



70881



70883



70884



70888

La 91 cm | H 204 cm | P 53 cm
1 doppia anta con serratura
4 mensole



La 91 cm | H 180 cm | P 45 cm
1 doppia anta con serratura
3 mensole
10 cassetti (H. 7 cm) con estrazione totale



La 91 cm | H 180 cm | P 45 cm
1 doppia anta con serratura, 10 cassetti (H. 7 cm) con estrazione totale, 3 pareti traforate, 2 pannelli con asole da 18 contenitori, Pannelli con asole e pareti traforate estraibili



ARMADIETTI AD INSTALLAZIONE LIBERA



Base per cappelli fino a 75 kg

ARMADIO PORTAUTENSILI PER VALIGETTA PORTAUTENSILI LARGHEZZA 91 cm



ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLE
POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE
PER I SISTEMI A L-BOXX



ALTEZZA 204 cm

CON ESTRAZIONE TOTALE

Cod. art. 70279



Cod. art. 70271



Cod. art. 70273



Cod. art. 70274



Cod. art. 70278

La 91 cm | H 204 cm | P 53 cm

3 ripiani, 12 cassetti per valigette portautensili (L-Boxx e altre), per un massimo di 12 valigette portautensili in versione piatta, numerose possibilità di regolazione per valigette di diverse dimensioni. Dimensioni interne dei cassetti: L 36 cm, P 45 cm, A 2 cm.



ACCESSORI PER ARMADI E SCAFFALI



Divisorio per cassetti universale
13 scomparti in 4 diverse dimensioni
Articolo per armadio per materiale
La 45,5 cm
Cod. art. 990



Divisorio per cassetti universale
25 scomparti in 5 diverse dimensioni
Articolo per armadio per
materiale La 91 cm
Cod. art. 985



Mensola La 45 cm | P 38 cm
Mensola per armadi a colonna / per
materiale da 45,5 cm di larghezza
Cod. art. 910

Mensola La 90 cm | P 38 cm
Mensola per armadi a colonna / per
materiale da 91 cm di larghezza
Cod. art. 915

Mensola La 90 cm | P 46 cm
Mensola per armadi a colonna / per
materiale da 91 cm di larghezza
Cod. art. 913



Mensola La 89,5 cm | P 52,5 cm
per scaffale 89208, 89209, 89308,
89309, 89408 e 89409
Grigio chiaro
Cod. art. 89218
Nero
Cod. art. 89219



Tappetino in gomma per cassetti
per armadio portattrezzi 70790
Cod. art. 942

Tappetino in gomma per cassetti
per armadio portattrezzi
70690 / 70590
Cod. art. 943

Tappetino in gomma per cassetti
per armadio portattrezzi 70270
Cod. art. 953

SCAFFALI



Base per cappelli fino a 75 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

ALTEZZA 180 cm (La 91 cm | P 53 cm)

ALTEZZA 204 cm (La 91 cm | P 53 cm)

ALTEZZA 204 cm (La 91 cm | P 53 cm)



Cod. art. 89209



Cod. art. 89309



INSERTO
PER CASSE DI
BEVANDE

Cod. art. 89409



Cod. art. 89208



Cod. art. 89308



Cod. art. 89408

La 91 cm | H 180 cm | P 53 cm
4 ripiani




La 91 | H 204 | P 53 cm
5 ripiani



La 91 cm | H 204 cm | P 53 cm
Per conservare casse di bevande,
confezioni di bevande, latte,
confezioni da sei ecc.

SET DI GANCI PER GARAGE, 23 PEZZI.



Il complemento ideale per l'officina e le scaffalature. Ganci metallici molto stabili e robusti con rivestimento in gomma. Per le più svariate applicazioni.

Inclusi tasselli e viti.

Cod. art. 72100

	1	2	3	4	5	6	7	8
Quantità	4	4	2	2	4	2	2	3
Misure L x A x P in cm	5,4 x 16 x 19,4	6,2 x 12,7 x 12,5	7 x 15,4 x 18,5	5 x 19	3,5 x 11 x 6,3	6,8 x 16 x 19,4	6,8 x 16 x 19,4	7 x 15



Cod. art. 70779



Cod. art. 70719



Cod. art. 70771



Cod. art. 70773



Cod. art. 70774



Cod. art. 70778



Cod. art. 70711



Cod. art. 70713



Cod. art. 70714



Cod. art. 70718

La 60 cm | H 180 cm | P 48 cm

Armadietto

Doppia anta, 2 appendiabiti con 3 ganci ciascuno, 2 ante con serratura con fessure di ventilazione, piedini regolabili in altezza



La 80 cm | H 180 cm | P 48 cm

Armadietto per pulizie, motociclismo ed e-bike

Questa soluzione è ideale per detersivi e utensili per la pulizia. È particolarmente adatto anche a caschi, giacche da motociclismo e batterie di e-bike con caschi e accessori. Piedi regolabili in altezza



Cod. art. 70739




Cod. art. 70729



Cod. art. 70731



Cod. art. 70733



Cod. art. 70734



Cod. art. 70738



Cod. art. 70721



Cod. art. 70723



Cod. art. 70724



Cod. art. 70728

La 50 cm | H 180,5 cm | P 25 cm

Armadietto a 20 ante

20 scomparti con serratura, piedini regolabili in altezza



La 60 cm | H 180 cm | P 35 cm

Spind 4-türig

Armadietto a 4 ante

4 ante con serratura con fessure di ventilazione, 3 ganci appendiabiti per vano, piedini regolabili in altezza





STANDARD

PREMIUM



Banco da falegname standard serie A

Spessore del piano: 30 mm, legno di faggio incollato con giunzioni a dente di sega
2 pinze e 4 staffe di fissaggio in metallo incl.

Lu 1500 mm | La 650 mm | H 850 mm / Cod. art. A-1500 (pinze incl.)

Lu 1700 mm | La 650 mm | H 850 mm / Cod. art. A-1700 (pinze incl.)

Lu 2000 mm | La 650 mm | H 850 mm / Cod. art. A-2000 (pinze incl.)



Banco da falegname standard serie D

Spessore del piano: 30 mm
Parte superiore in faggio massello, parte inferiore in faggio laminato, facile sostituzione delle pinze portautensili destrorsi e sinistrorsi, ripiano e foro per utensili
2 pinze e 4 staffe di fissaggio in metallo incl.

Lu 1500 mm | La 760 mm | H 850 mm / Cod. art. D-1500 (pinze incl.)

Lu 1800 mm | La 760 mm | H 850 mm / Cod. art. D-1800 (pinze incl.)



Armadio a muro per banchi da falegname standard

Realizzazione in pannello truciolare laminato. Soluzione adatta ai modelli A-1500, A-1700, A-2000, D-1500 e D-1800

Lu 1000 mm | La 430 mm | H 500 mm

Cod. art. HB-2



Esempio d'applicazione



Banco da falegname premium PS 1

Spessore del piano: 80 mm, faggio massello, trattamento con olio
1 cassetto, 2 staffe di fissaggio grandi, 2 pinze di serraggio

Lu 2165 mm | La 855 mm | H 870 mm

Cod. art. PS-1 (pinze incl.)



Banco da falegname premium P1

Spessore del piano: 40 mm
Faggio massello e trattamento con olio
1 cassetto, 2 staffe di fissaggio grandi, 2 pinze di serraggio

Lu 2120 mm | La 760 mm | H 860 mm

Cod. art. P1 (pinze incl.)



Armadio a muro per banchi da falegname premium

Realizzazione in pannello truciolare laminato. Soluzione adatta modelli P1 e PS-1


Lu 1195 mm | La 480 mm | H 460 mm

Cod. art. PR-2



Esempio d'applicazione

PARETI TRAFORATE / ACCESSORI PER PARETI TRAFORATE



La 120 cm

La 120 cm | H 60 cm

3 componenti da 40 cm

Sezione traforata per chiavi
12 ganci standard incl.

Cod. art. 70108

Cod. art. 70108
12 ganci standard incl.

6 pz. Lu. 60 mm
6 pz. Lu. 80 mm




La 60 cm

La 60 cm | H 60 cm

1 componente da 60 cm

Sezione traforata per chiavi, pieghe-
vole come soluzione angolare (per
applicazioni di 2 pareti traforate)

Cod. art. 70307



La 40 cm

La 40 cm | H 60 cm

1 componente da 40 cm

Sezione traforata per chiavi

Cod. art. 70308



Portautensili universale in metallo corto

L'articolo è indicato per il fissaggio con viti alla parete traforata o anche dell'edificio. L'articolo è indicato molti strumenti comuni. La finitura è dotata di una verniciatura a polvere nera. 270 x 60 mm **Cod. art. 98909**



Portautensili universale in metallo lungo

L'articolo è indicato per il fissaggio con viti alla parete traforata o anche dell'edificio. L'articolo è indicato molti strumenti comuni. La finitura è dotata di una verniciatura a polvere nera. **Cod. art. 98908**



Supporto per chiavi fisse in metallo

L'articolo è indicato per il fissaggio con viti alla parete traforata o anche dell'edificio. La finitura è dotata di una verniciatura a polvere nera. 125 x 255 mm

Cod. art. 98907



Mensola in metallo

Articolo indicato per il fissaggio con viti alla parete traforata o dell'edificio, con verniciatura a polvere nera 550 x 155 mm

Cod. art. 98906

Magazzino per minuteria in lamiera d'acciaio

37 cassetti, contenitori trasparenti a vista in plastica, lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere, dispositivo di sospensione per il montaggio a parete

La 32 cm | H 47 cm | P 14 cm

Cod. art. 50098



Set di divisori, 10 pezzi

Articolo indicato per cassetti (piccoli) del magazzino per minuteria

Cod. art. 50091

ACCESSORI PER PARETI TRAFORATE



Portarotolo di carta con scomparto in lamiera d'acciaio

Soluzione adatta al carrello da officina 12780 e a tutte le pareti traforate Küpper con sezione traforata per chiavi

La 27 cm | H 22 cm | P 23 cm

Cod. art. 9009-8



Potente rotolo di panno per la pulizia

Larghezza: 21 cm

Colore blu

100% polpa

500 fogli per rotolo (2 veli)

Adatto per portarotolo Art. 9009-8

Volume di consegna: 2 pz.

Art. Nr. 9015



Contenitore portaoggetti o per rifiuti in lamiera d'acciaio

Soluzione adatta al carrello da officina 12780 e a tutte le pareti traforate Küpper con sezione traforata per chiavi

La 26,5 cm | H 22 cm | P 15,5 cm

Cod. art. 7238



Contenitori a bocca di lupo grigi

(disponibili singolarmente)

130×100×50 mm Cod. art. 844

130×130×70 mm Cod. art. 845

130×180×90 mm Cod. art. 846



L 120 cm | A 60 cm

3 elementi da 40 cm ciascuno

6 cassette 13×10×5 cm

12 cassette 13×13×7 cm

30 cassette 13×18×9 cm

Cod. art. 13068



L 40 cm | A 60 cm

1 elemento da 40 cm

6 cassette 13×10×5 cm

12 cassette 13×13×7 cm

Cod. art. 13078



Barra portacassette a bocca di lupo

18 cassette 13×10×5 cm


L 120 cm | A 14 cm | P 10 cm

Cod. art. 13048



Supporto per metro pieghevole Küpper, stampa 3D

Cod. art. 556



Supporto batterie Küpper per Makita e Bosch, stampa 3D, cod. art. 553



Supporto batterie Küpper Einhell di ultima generazione, stampa 3D, Cod. art. 558



Supporto Küpper per batterie Bosch verde, stampa 3D Cod. art. 561



Supporto pinze Küpper, stampa 3D Cod. art. 557



Supporto per cacciaviti Küpper, stampa 3D, Cod. art. 554



Supporto Küpper per 50 inserti (bit), stampa 3D Cod. art. 555




Supporto Küpper per bombole spray ecc., stampa 3D Cod. art. 559



Portarotolo per carta da cucina, stampa 3D Cod. art. 562

SUPPORTI DEL SISTEMA PER PARETI TRAFORATE (plastica / metallo)



Set di supporti del sistema da 30 pz.
con gli articoli più importanti

Contenuto del singolo set

2 pz. 7204, 2 pz. 7205, 3 pz. 7207-1,
3 pz. 7207-2, 3 pz. 7207-3, 1 pz. 7206, 1 pz.
7209, 1 pz. 7210, 1 pz. 7212,
1 pz. 7215, 1 pz. 72000 (set da 12 pezzi)

Cod. art. 73000





2

Barra degli strumenti

Lunghezza 39,3 cm, larghezza 7 cm

Cod. art. 7215



1



Ganci per parete traforata standard

6 ganci grandi 80 mm

6 ganci piccoli 60 mm

Versione cromata (con zincatura lucida)

Cod. art. 72000, 1 set




3

5

Articolo adatto a cacciaviti, lime, scalpelli, punteruoli, utensili da taglio

Cod. art. 7201-1 30 mm, 5 pz.

Cod. art. 7201-3 60 mm, 5 pz.



6

8

Articolo adatto a forbici, dischi, lime, chiavi, filiere, rotoli di nastro adesivo, occhiali di protezione, ecc.

Cod. art. 7202-1 30 mm, 5 pz.

Cod. art. 7202-3 60 mm, 5 pz.




9

Articolo adatto alla sospensione di contenitori preconfezionati con minuteria

Lunghezza del gancio 75 mm

Distanza 11 mm

Cod. art. 7203, 4 pz.




10

Articolo adatto ad esempio a martelli ecc.

Lunghezza del gancio 55 mm

Distanza 40 mm

Cod. art. 7204, 4 pz.




11

Articolo adatto a pinze, morsetti per capicorda, ecc.

Lunghezza del gancio 50 mm

Distanza 50 mm

Cod. art. 7205, 4 pz.



12


Articolo adatto a chiavi ad anello, chiave fisse, seghetti

Supporto

Cod. art. 7206 75 x 125 mm, 1 pz.



SUPPORTI DEL SISTEMA PER PARETI TRAFORATE (plastica)





Articolo adatto a cacciaviti, lime, scalpelli, punteruoli, utensili da taglio

Cod. art. 7207-1 13 mm, 5 pz.


Cod. art. 7207-2 18 mm, 5 pz.

Cod. art. 7207-3 23 mm, 5 pz.



Contenitore per minuteria, chiodi, ganci, viti, tasselli, dadi, rivetti, rondelle


Cod. art. 7208 55 x 125 mm, 1 pz.



Articolo adatto a trapani, filettatrici

26 fori d'inserimento da 1 a 13 mm


Cod. art. 7209 55 x 125 mm, 1 pz.



Articolo adatto a inserti a vite delle punte, brugole

23 fori di inserimento da 1,9 a 16,4 mm


Cod. art. 7210 55 x 125 mm, 1 pz.



Articolo adatto a grani, giunzioni, chiavi a bussola tubolari

12 fori d'inserimento da 16,4 mm cad.

Cod. art. 7211 55 x 125 mm, 1 pz.




Articolo adatto a matite, scalpelli, tracciatori, tagliavetro, metri pieghevoli

Cod. art. 7212 30 mm, 2 pz.



Plastica stabile, possibilità di personalizzazione delle posizioni, semplice regolazione grazie all'innesto nella parete traforata

Cod. art. 931 39,3 x 13,8 cm, 2 pz.



Articolo adatto anche al montaggio a parete

Barra universale adatta a tutti i comuni contenitori a vista e alle pareti traforate o agli armadietti pensili Küpper e regolabile in qualsiasi momento

Cod. art. 7216 39,3 x 1,5 cm, 1 pz.




Supporto per prese multiple con 5 clip incl. per il fissaggio dei cavi

Cod. art. 7217 160 x 55 mm, 1 pz.

Clip di ricambio

Cod. art. 7219 confezione da 10



Supporto per tablet e smartpho-ne con 3 clip incl. per il fissaggio dei cavi

Cod. art. 7218 80 x 65 mm

Clip di ricambio

Cod. art. 7220 confezione da 10





Cod. art. 1010

Larghezza ganasce 100 mm
Apertura 100 mm
Profondità di serraggio 65 mm
Parte fissa 40 × 50 mm



Cod. art. 1011

Larghezza ganasce 125 mm
Apertura 125 mm
Profondità di serraggio 75 mm
Parte fissa 50 × 70 mm



Cod. art. 1012

Larghezza ganasce 150 mm
Apertura 150 mm
Profondità di serraggio 90 mm
Parte fissa 65 × 80 mm



Morse professionali, fucinate, disponibili in tre versioni

Le morsa sono caratterizzate da una realizzazione solida e precisa, un'ampia piastra fissa, denti fresati per il serraggio del materiale, ganasce in acciaio temprato / ganasce per tubi, due viti per la regolazione della guida, un dispositivo di serraggio dei tubi.



Articolo adatto alla morsa da 125 mm

Cod. art. 1014

Regolazione in altezza con
ammortizzazione a gas e articolo
adatto alla morsa 1011, Possibilità
di rotazione a 360°, Regolazione
in altezza fino a
240 mm Peso 1
2,2 kg circa



Ganasce di protezione in alluminio
con magneti e superficie profilata

Per morsa con larghezza ganasce di
100 mm: **Art.-Nr. 750**

Per morsa con larghezza ganasce di
125 mm: **Art.-Nr. 751**

Per morsa con larghezza ganasce di
150 mm: **Art.-Nr. 752**

ARTICOLI "LIGHT" KÜPPER

Serie entry level "Made in Germany"



Banco da lavoro

La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 cassetto (H. 6,5 cm), ampio
vano aperto con mensola,
1 anta con serratura, verniciatura
a polvere grigio argento-antracite

Cod. art. 14119



Set per armadietto pensile

La 120 cm | H 120 cm
(con parete traforata)

Il set comprende l'armadietto pensile
da 120 cm e la parete traforata in 3
parti da 120 cm, 2 ante con serratura,
1 schienale traforato, 4 mensole e la
parte traforata in lamiera d'acciaio in 3
parti con 12 ganci standard, vernicia-
tura a polvere grigio argento-antracite

Cod. art. 14129



**Banco da lavoro singolo per
assemblaggio autonomo**

H 83,5 cm | La 57,5 cm

Piede del banco da lavoro singolo,
saldato, con verniciatura a polvere
grigio argento, adatto all'assem-
blaggio in autonomia di
un banco da lavoro semplice

Cod. art. 941-8



**Pannello impiallacciato in faggio
da 120 cm adatto all'art. 941-8**

La 120 cm | H 3 cm | P 60 cm

Piano di lavoro con impiallacciatura in
faggio (1 mm di impiallacciatura di vero
faggio), anima in truciolato, verniciatura
lavabile, adatto al piede del banco da
lavoro singolo, per l'assemblaggio in au-
tonomia di un banco da lavoro semplice

Cod. art. 14055

SISTEMA MODULARE PERSONALIZZABILE

Pratico sistema modulare per professionisti


13 moduli per oltre 100 varianti



Piano di faggio massello di 40 mm di spessore, incollaggio speciale contro le deformazioni e trattamento ad olio per respingere lo sporco.



Cassetti con cuscinetti a sfera per una pratica estrazione totale e una lunga durata, capacità di carico di 45 kg (carico distribuito).




Serratura del cassetto con chiusura centrale.



Piedini in plastica con regolazione in altezza (fino a 2 cm) a protezione del pavimento.

Numero di combinazioni possibili praticamente illimitato



ESEMPIO D'APPLICAZIONE



MODULI SINGOLI

 Capacità di carico fino a 500 kg

Il sistema modulare è disponibile esclusivamente in questo colore.



La 73 cm Modulo base piccolo



La 73 cm | H 89 cm | P 70 cm

1 piastra di legno
2 pareti laterali, lamiera d'acciaio da 1,5 mm
4 tubi in acciaio smontati alla consegna

Cod. art. 17015

La 128 cm Modulo base medio



La 128 cm | H 89 cm | P 70 cm

1 piastra di legno
2 pareti laterali, lamiera d'acciaio da 1,5 mm
4 tubi in acciaio smontati alla consegna

Cod. art. 17025

La 184 cm Modulo base grande



La 184 cm | H 89 cm | P 70 cm

1 piastra di legno
2 pareti laterali, lamiera d'acciaio da 1,5 mm
4 tubi in acciaio smontati alla consegna

Cod. art. 17035

Lamiera stabilizzatrice piccola



La 62 cm | H 20 cm

Articolo adatto alla stabilizzazione laterale del modulo base piccolo

Cod. art. 17076

Lamiera stabilizzatrice centrale



La 117 cm | H 20 cm

Articolo adatto alla stabilizzazione laterale del modulo base medio

Cod. art. 17066

Lamiera stabilizzatrice grande



La 173 cm | H 20 cm

Articolo adatto alla stabilizzazione laterale del modulo base grande

Cod. art. 17056

La 55 cm Mensola piccola



La 55 cm | H 5 cm | P 56 cm

Lamiera d'acciaio robusta (al posto di una base)

Cod. art. 17075

La 110 cm Mensola media



La 110 cm | H 5 cm | P 56 cm

Lamiera d'acciaio robusta (al posto di 2 basi)

Cod. art. 17065

La 165 cm Mensola grande



La 165 cm | H 5 cm | P 56 cm

Lamiera d'acciaio robusta (al posto di 3 basi)

Cod. art. 17055

La 55 cm Base



La 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

1 anta con serratura
2 mensole
Battuta a destra, consegna articolo montato

Cod. art. 17105-R

Base



La 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

1 anta con serratura
2 mensole
Battuta a sinistra, consegna articolo montato

Cod. art. 17105-L

Base



La 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

2 cassetti con serratura (H 7 cm)
1 anta con serratura
Battuta a destra, consegna articolo montato

Cod. art. 17115-R

MODULI SINGOLI

 Capacità di carico fino a 500 kg

Il sistema modulare è disponibile esclusivamente in questo colore.



La 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

2 cassetti con serratura (H 7 cm)
1 anta con serratura
Battuta a sinistra, consegna articolo montato

Cod. art. 17115-L



La 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

4 cassetti con serratura
(2 cassetti alti H 15 o 23 cm,
2 cassetti piatti H 7 cm)
Consegna articolo montato

Cod. art. 17120



La 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

7 cassetti con serratura (H 7 cm)
Consegna articolo montato

Cod. art. 17125



La 48,5 cm Cassetto

La 55 cm | H 13 cm | P 56 cm

È possibile montare 1 cassetto della base in abbinamento alle mensole.

Cod. art. 17095



Tappetino in gomma

La 45,1 | P 53,3 cm | H 0,3 cm

L'articolo crea una base antiscivolo per i cassetti. È adatto a tutti i cassetti del sistema modulare.

Cod. art. 944



La 45 cm | P 51 cm | H 6,5 cm

Plastica solida, 8 scomparti piccoli, 3 scomparti grandi, colore grigio argento, articolo adatto a tutti i cassetti del sistema modulare

Cod. art. 959



La 45 cm | P 51 cm | H 6,5 cm

21 contenitori estraibili in 4 dimensioni diverse, molto resistenti agli urti e adatte agli alimenti (polistirolo)

Cod. art. 980



La mensola è adatta al vano portaoggetti delle basi. Il sistema d'applicazione è semplice grazie ai bulloni in plastica regolabili.

Cod. art. 911-9




Armadietto pensile piccolo

La 55 cm | H 30 cm | P 36 cm

L'anta è dotata di molla a gas ed è inclusa la parete traforata come schienale (55 x 60 cm). Il sistema di fissaggio alla parete traforata è semplice e stabile.

Cod. art. 17130



Armadietto pensile grande

La 55 cm | H 60 cm | P 36 cm

L'anta è dotata di molle a gas. È presente una mensola con una parete traforata inclusa come schienale. Il sistema di fissaggio alla parete traforata è semplice e stabile.

Cod. art. 17140



Parete traforata

La 55 cm | H 60 cm | P 1,5 cm

La parete traforata si utilizza come sistema per gli utensili o la sospensione degli armadietti pensili del sistema modulare. È possibile ampliare l'articolo a piacere. È presente una sezione traforata per chiavi.

Cod. art. 17180



Pannello laterale di montaggio piccola

La 3,8 cm | H 60 cm | P 36 cm

Assicura una soluzione estetica per l'allineamento pianificato di diversi banchi da lavoro e armadietti pensili, ma senza svolgere nessuna funzione portante. 2 pz.

Cod. art. 17205




Parete traforata piccola

La 55 cm | H 55 cm | P 1,5 cm

La sezione traforata per chiavi è adatta la modulo base piccolo.

Cod. art. 17185




Parete traforata media

La 110 cm | H 55 cm | P 1,5 cm

La sezione traforata per chiavi è adatta la modulo base media.

Cod. art. 17190



Parete traforata grande

La 166 cm | H 55 cm | P 1,5 cm

La parte traforata per le chiavi è adatta la modulo base grande.

Cod. art. 17195




Parete laterale di montaggio grande

La 3,8 cm | H 115 cm | P 36 cm

La parete laterale funge da chiusura estetica in presenza di diversi banchi da lavoro affiancati e da opzione d'installazione a libera installazione degli armadietti pensili. 2 pz.

Cod. art. 17210



PERFEKT III, cod. art. 3331

Specifiche tecniche

Larghezza di taglio a 90°	160 mm
Larghezza di taglio a 45°	100 mm
Altezza di taglio	120 mm
Lunghezza del banco	400 mm
Lunghezza della lama	550 mm

Angolo con griglia a 90° / 45° / 36° / 30° / 22,5°

Angolo a regolazione continua con dado di fissaggio

- con lama per sega universale
- con regolazione della profondità di taglio
- con arresto della lunghezza regolabile



PERFEKT "S", cod. art. 3030

Specifiche tecniche

Larghezza di taglio	190 mm
Altezza di taglio a 90°	160 mm
Altezza di taglio a 45°	120 mm
Altezza di taglio verticale a 45°	105 mm
Lunghezza del banco	600 mm
Lunghezza della lama	620 mm


Angolo con griglia

- in verticale a 90° / 45° / 30°
- in orizzontale 90° / 45° / 36° / 30° / 22,5°



Angolo a regolazione continua con dado di fissaggio: in verticale o in orizzontale a 45° / 90° / 45°

- con sega a telaio e lama per sega universale
- con arresto della lunghezza regolabile
- con due tenditori di bloccaggio del materiale



Lama per sega universale

Articolo adatto a legno, metallo leggero, plastica, 14 denti / pollice, denti temprati

550 mm Cod. art. 603

Soluzione adatta al cod. art. 3331 "PERFEKT III"

620 mm Cod. art. 665

Soluzione adatta al cod. art. 3030 "PERFEKT S"



Lama da sega in metalli

22 denti / pollice, HSS, dentatura ondulata

550 mm Cod. art. 303

Soluzione adatta al cod. art. 3331 "PERFEKT III"

620 mm Cod. art. 335

Soluzione adatta al cod. art. 3030 "PERFEKT S"

STAMPA PERSONALIZZATA DEI COMPONENTI

Novità da Küpper

Grazie al nostro moderno sistema di stampa LED UV, possiamo stampare il vostro design personalizzato direttamente sui nostri componenti. I mobili della vostra officina possono così acquisire un nuovo splendore secondo le vostre idee. Che si tratti del logo della vostra squadra del cuore, della marca della vostra auto o moto o di altri motivi divertenti, stampiamo su qualsiasi superficie piana. Dettagli nitidi, colori vivaci e design straordinari rendono i mobili della vostra officina davvero accattivanti.

Cosa possiamo stampare

Parti dritte e piatte fino a 10 cm di altezza e massimo 240 cm di lunghezza x 100 cm di larghezza

Come funziona:

Dopo aver ricevuto il vostro modello di stampa (via e-mail, scheda SD, chiavetta USB o upload), stampiamo i componenti desiderati. In modo personalizzato. Creativo.

Cod. art. 691:

Stampe di dimensioni fino a 0,25 m²

Cod. art. 692:


Stampe di dimensioni fino a 1 m²

Cod. art. 693:

Stampe di dimensioni superiori a 1 m²
(fino a max. 240 x 100 cm)

Possibilità di applicazione

- + **Logo aziendale**
Il classico – probabilmente il campo di applicazione più frequente. Il proprio logo aziendale.
- + **Logo dell'associazione**
Dimostrare il proprio amore per l'associazione.
- + **Foto preferita**
Che si tratti di vacanze, partner, animali domestici o luoghi preferiti, anche le foto ricche di dettagli possono essere stampate senza problemi.
- + **Liste di controllo o di contenuto per i dipendenti**
Nelle grandi officine/aziende con molte persone può essere utile stampare l'interno delle ante degli armadietti per strutturare meglio l'azienda.
- + **E MOLTO ALTRO ANCORA**





Il moderno impianto di Friedrich Küpper GmbH dotato di centri di produzione e magazzino si trova nella bella regione di Eifel. Friedrich Küpper GmbH mantiene questa sede dalla metà degli anni '70. La ditta è stata fondata nel 1869 a Remscheid. Il trasferimento nella regione di Eifel ha avuto luogo per motivi di spazio.



 **YOUTUBE**

Su YouTube è disponibile un video di Friedrich Küpper GmbH sulle attrezzature per l'officina.




 **FACEBOOK**

Seguiteci su Facebook e non perdetevi nessuna delle nostre promozioni.

Timbro del rivenditore specializzato competente

08-2026



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Germania

Telefono +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

**5 Years
Warranty**