

KÜPPER®

made in Germany

**ODLETA
1869**
MADE IN
GERMANY

S SISTEMOM DO LASTNE DELAVNICE

Sistem s premišljenimi
podrobnostmi in dodatno
opremo

KÜPPER®
made in Germany



360° pogledi in podatkovni listi
prek skeniranja QR-kode

**NOVE
BARVE**





**ŽE VEČ KOT
150 LET**

DELOVANJE VODI DO DOBREGA ROČNEGA DELA

Najboljša kakovost po dostopni ceni – to jamči podjetje Friedrich Küpper GmbH že več kot 150 let! Od primeža do celotne opreme za domače ali poslovne delavnice – izdelano z največjo skrbnostjo in visoko uporabno vrednostjo. Ter sistemom. Zagotovljeno.

Dobra nemška izdelava – znamo poskrbeti zanjo in prispevamo svoj delež. Pečat kakovosti »Made in Germany« je sestavni del naše filozofije podjetja. Na našem sedežu v Berlingenu (Eifel) se naša oprema za delavnice proizvaja in pakira z najvišjo natančnostjo, zahvaljujoč najsodobnejšim strojem. Z rednim nadzorom kakovosti lahko kot proizvajalec s čisto vestjo zagotovimo garancijo polnih 5 let!

Vsak dan si močna ekipa usposobljenih in predanih ljudi prizadeva, da ste zadovoljni z našimi storitvami in zanesljivostjo. Podrobno, za večjo sliko in seveda s srcem ter razumom. Za nas niso to samo prazne besede, ampak samoumevnosti.



VODSTVO PETE GENERACIJE
Peggy Küpper-Kies in Matthias Kies




PROIZVODNA EKIPA BERLINGEN



TOČKOVNO VARJENJE

S kleščami za točkovno varjenje so določeni sestavni deli natančno povezani.



ROBLJENJE

Najsodobnejši centri za upogibanje, ki delujejo 24 ur na dan.



ORODJA ZA IZSEKOVANJE

Visoko kakovostno orodje za izsekovanje zagotavlja dosledno kakovost.



PREBIJALO

Naša prebijala delujejo popolnoma avtomatsko in lahko sprejmejo do 36 različnih orodij za izsekovanje.



PREMAZOVANJE

Praškasti premaz ščiti pločevino za izsekovanje ter ji daje krasen videz.

S SISTEMOM DO LASTNE DELAVNICE

Red mora biti!



Delovne mize v štirih širinah



STRAN **10–17**

Kompletni seti



STRAN **18–21**

Dodatna oprema delovne mize



STRAN **22–25**

Viseče omare v šestih širinah



STRAN **26–29**

Voziček za orodje



STRAN **30**

Talne podloge



STRAN **31**

Visoke omare/omare za material



STRAN **32–34**

police



STRAN **35**

omare



STRAN **36**

Mize za skobljanje/oblanje



STRAN **37**

Perforirane stenske plošče z dodatno opremo



STRAN **38–41**

Primeži



STRAN **42**

Artikli Küpper »Light«



STRAN **42**

Modularni sistemi



STRAN **43–45**

Zajeralne žage



STRAN **46**

Tiskarske storitve



STRAN **47**

PREGLED NAŠEGA SISTEMA

Sistem s premišljenimi podrobnostmi in dodatno opremo



Delovne mize v 4 širinah



Naše delovne mize so na voljo v štirih različnih širinah. Tako je na voljo pravi model za vsak prostor.

Modularni sistem



Predalniki ali vrata na zaklepanje – izberite želeni model iz številnih možnih kombinacij delovnih miz.

Spretne kotne rešitve



V kombinaciji s kotnim/povezovalnim elementom je mogoče kot potisniti vgradno omaro. S tem bo zelo dobro zapolnjen.

Prefinjene podrobne rešitve



Program ne dopolnjujejo samo organizatorji za naše predale, na voljo so tudi vozički za orodje in dodatna miza na kolesih.

PODROBNOSTI NAŠE OPREME

DELOVNA PLOŠČA




Masivna plošča iz bukovine, debela 30 mm, laminirana in zobato spojena, obdelana z oljem za odbijanje umazanije in zaščito pred ukrivljanjem. Les s certifikatom FSC. Nè poimezno za vlažne, neogrerane prostore.

PREDAL




Predali z vodilnimi valji za udoben izvlek in trajen nemoten tek, vključno z blokado pred popolnim izvlečenjem. Nosilnost 25 kg (porazdeljena obremenitev) polniizvleček.

ROČAJI



Trdni ročaji iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, s predelom za označevanje zagotavljajo jasen pregled in red na delovnem mestu.

VRATA



Vrata na zaklepanje z rezervnim ključem. Površina, odporna na praske, zahvaljujoč prašnemu barvanju z žganim lakom. Jeklena pločevina debeline do 1 mm.

PO VIŠINI NASTAVLJIVE NOGE



Po višini nastavljive noge za izravnavo neravnih tal (do 2 cm).




Viseče omare v 6 širinah



Na voljo v šestih različnih širinah. Shranite majhne dele in dodatno opremo za delavnico na praktičen in urejen način v omarice, ki jih je mogoče zakleniti.

Perforirane stenske plošče z dodatno opremo



Perforirane stenske plošče s sistemskimi držali omogočajo hiter dostop do najpogostejše rabljenega orodja. Idealen dodatek k delovnim mizam in visečim omaricam.

Spretno kotne rešitve



Z našo kotno visečo omaro lahko odlično zapolnite kot v svoji delavnici. Kotna površina je tako optimalno izrabljena.

Primeži in dodatna oprema



Našo ponudbo dopolnjujejo primeži, zajeralne žage ter različna dodatna oprema in vam pomagajo hitro in učinkovito opraviti svoje delo.

ERGONOMSKA PRILAGODITEV

Naše delovne mize (razen modularnega sistema in delovne mize na kolesih) so na voljo tudi v delovni višini 95 ali 100 cm! Namesto »majavega« vijačnega mehanizma je uporabljena višja stranska stena, kar zagotavlja stabilnost in nespremenjeno obremenitev. Po želji je na voljo tudi dodatni spodnji predal (obe možnosti sta na voljo ob doplačilu).

Posebne višine 95 cm

Št. art. SH 95-2

Št. art. SH 95-3

Št. art. SH 95-4

Posebne višine 100 cm

Št. art. SH 100-2

Št. art. SH 100-3

Št. art. SH 100-4

Standardna višina 84 cm



Posebne višine do 100 cm



(-2, -3, -4 ustreza številu stranskih sten)

BARVNE RAZLIČICE

Barvit dizajn

Vsi izdelki za opremo delavnic so na voljo v spodaj prikazanih barvnih variantah brez doplačila (izjema modularni sistem: samo v črni barvi; 12780 samo v svetlo sivi-črni barvi).



Zadnja številka št. artikla ustreza barvnemu kodu in daje informacije o barvni kombinaciji.



Najmanj 3 leta garancije za nakup

Za stare barvne kombinacije (dobavni rok 4–6 tednov)



Opomba: Naše barve so individualno gladke, strukturirane ali laki s tolčenim vzorcem z različnimi stopnjami sijaja. Zaradi tega ustrezajo natančnemu odtenku RAL le v omejenem obsegu. Pri prebarvanju priporočamo, da daste barvo zmešati in si tako izberete primeren lak ter barvni odtenek (npr. z uporabo barvnih lestvic ali skeniranjem barvnega odtenka).

PRAŠNI PREMAZ

Naši artikli so prašno barvani. Prašni premaz ima v primerjavi običajnim mokrim premazom naslednje prednosti:

- + je brez topil in emisij, zato je zelo okolju prijazen
- + visok izkoristek materiala, do 40 % več
- + boljša kakovost površine, veliko večja odpornost na udarce, praske in drgnjenje
- + je kemično odporen
- + vsaj dvakrat višji sloj premaza z enim nanosom
- + takojšnja uporaba, ko se površina ohladi

To pomeni, da je prašni premaz bistveno bolj okolju prijazen in obstojen kot moker premaz. Epoksidne smole pa naredijo premaz bolj prožen. Posledično se lahko nekateri sestavni deli upognejo in se premaz ne okruši (kot na primer pri naših vložkih za predale).

DOBAVA IN STORITVE



Dobavni rok

Po potrebi na zalogi v trgovini, sicer približno 14 dni, tudi za barvne kombinacije, prikazane na levi strani. V primeru že montiranega blaga in posebnih višin približno 4 tedne.



Stanje ob dobavi

Dobava v razstavljenem stanju, v stabilnem kartonu za pošiljke. Nezapleteni prevoz in enostavna namestitvev tudi v tesnih prostorih.



Montažne storitve


Po želji in proti doplačilu nudimo tudi montažo za vse razstavljene artikle. Blago je nato že sestavljeno v tovarni in poslano preko špediterja. Namestitvev na kraju samem ni mogoča.

7 NASVETOV ZA RED

Tako ostane delavnica pospravljena

- + **Ročaj delovne miz z napisom**
za prihranek časa pri iskanju
- + **Organizatorji za predale***
za pregledno razvrščanje delovnih materialov
- + **Police***
za razdelitev notranjega prostora delovnih miz
- + **Viseče omare/ stenske plošče s predalčki**
z različno velikimi odprtimi predalčki za shranjevanje majhnih delov (odvisno od modela)
- + **Police za viseče omare***
poljubno nastavljive po višini
- + **Perforirane stenske plošče** (poljubno razširljivo po širini) za obešanje orodja
- + **Velika izbira dodatne opreme za perforirane stenske plošče***
za funkcionalno obešanje različnega orodja

*na voljo po želji



DELOVNE MIZE



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 60 cm Merilo: Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 55 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm



Št. art. 12099



Št. art. 12399



Št. art. 12091



Št. art. 12093



Št. art. 12094



Št. art. 12098



Št. art. 12391



Št. art. 12393



Št. art. 12394



Št. art. 12398


Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje
1 odprti predal




Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje
1 predal (V 12 cm)



Št. art. 95020

1/4-palčni komplet ključev



Št. art. 95021

1/2-palčni komplet ključev



Št. art. 95022

Komplet izvijačev z ravnim rezilom



Št. art. 95023

Komplet izvijačev križni PH




Št. art. 95024

Komplet izvijačev Šestkotni




Št. art. 95025

Komplet ključev z vilicami



Št. art. 95026

Komplet ključev za obroč



Št. art. 95027

Kombinirani ključ z ročajem




Št. art. 95028

Namestitev klešč



Št. art. 95029

Klešče za varovalne obroč



Št. art. 95030

Komplet kladiv



Št. art. 95031

Komplet pilic



Št. art. 95032

Komplet dlet in kladiv



Št. art. 95033

Komplet imbus ključev



Št. art. 95034

Komplet klešč

DELOVNE MIZE



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 60 cm Merilo: Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 55 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm



Št. art. 12299



Št. art. 12499



Št. art. 12291



Št. art. 12293



Št. art. 12294



Št. art. 12298

Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje

2 plitvi predali (V 6,5 cm)



Št. art. 12491



Št. art. 12493



Št. art. 12494



Št. art. 12498

Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm

4 predali (V 12 cm)



VLOŽKI ZA PREDALE

Popolna ureditev.
Učinkovitost po meri.

Naši visokokakovostni vložki iz penastega materiala z orodjem pri-
našajo red v vsako delovno mizo Küpper. Vsako orodje je na svojem
mestu – natančno prilegajoče, varno shranjeno in takoj na voljo. Naj
gre za izvijače, klešče ali posebno orodje: individualno oblikovani izrezi
zagotavljajo jasen pregled in skrajšajo čas iskanja.

Vložki so izdelani iz **robustne, trajne trde pene** – odporni so proti
oljem, maščobam in mehanskim obremenitvam. **So združljivi z vsemi
običajnimi velikostmi predalov v sistemu Küpper** (razen s širokimi
predali, dodatnimi predali pri delovnih mizah 240 in pri modularnem
sistemu) in jih je po potrebi mogoče enostavno zamenjati ali dopolniti.

INFO



Št. art. 12199



Št. art. 12191



Št. art. 12193



Št. art. 12194



Št. art. 12198

Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje

1 predal (V 12 cm)

s kolesi (2 je mogoče fiksirati)

na voljo v posebni višini





ŠIRINA 120 cm Merilo: Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 106 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm

INFO

Der Klasični model

Delovne mize širine 120 cm se prilegajo v skoraj vsak prostor. Zato ti „klasični“ modeli še vedno sodijo med najboljše prodajane!



Po višini nastavljive noge (do 2 cm)
pri vseh delovnih mizah

3D-natisnjeno držalo za ključ

za delovne mize Küpper,
viseče omarice in WZW
12010, preprosto nataknete
na ključ in privijete!

Št. art. 551



Št. art. 12059



Št. art. 12051



Št. art. 12053



Št. art. 12054



Št. art. 12058

Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

2 vrata na zaklepanje
2 predala (V 12 cm)



Št. art. 12049



Št. art. 12041



Št. art. 12043



Št. art. 12044



Št. art. 12048

Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje
5 predalov (V 12 cm)



Št. art. 12249



Št. art. 12241



Št. art. 12243



Št. art. 12244



Št. art. 12248

Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje
4 predali (V 12 cm)
2 plitvi predali (V 6,5 cm)



DELOVNE MIZE



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 120 cm Merilo: Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 106 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm



Št. art. 12089



Št. art. 12129



Št. art. 12081



Št. art. 12083



Št. art. 12084



Št. art. 12088



Št. art. 12121



Št. art. 12123



Št. art. 12124



Št. art. 12128

Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje

3 predali (V 12 cm)

1 odprti predal



Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 širok predal (V 12 cm)

6 predalov (V 12 cm)



Št. art. 12079



Št. art. 12539



Št. art. 12071



Št. art. 12073



Št. art. 12074



Št. art. 12078



Št. art. 12531



Št. art. 12533



Št. art. 12534



Št. art. 12538

Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje

2 predala (V 12 cm)

6 plitvih predalov (V. 6,5 cm)



Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

4 predali (V 12 cm)

Prostor za sedenje desno ali levo



DELOVNE MIZE



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)


ŠIRINA 170 cm Merilo: Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 157 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm



Št. art. 12159



Št. art. 12179



Št. art. 12151



Št. art. 12153



Št. art. 12154



Št. art. 12158

Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

3 vrat na zaklepanje
3 predali (V 12 cm)



Št. art. 12171



Št. art. 12173



Št. art. 12174



Št. art. 12178

Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

2 vrat na zaklepanje
6 predalov (V 12 cm)



Št. art. 12279



Št. art. 12879



Št. art. 12271



Št. art. 12273



Št. art. 12274



Št. art. 12278

Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

2 vrat na zaklepanje
5 predali (V 12 cm)
2 plitvi predali (V 6,5 cm)



Št. art. 12871



Št. art. 12873



Št. art. 12874



Št. art. 12878

Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje
9 predali (V 12 cm)



DELOVNE MIZE



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 170 cm Merilo: Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 157 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm



Št. art. 12979



Št. art. 12529



Št. art. 12971



Št. art. 12973



Št. art. 12974



Št. art. 12978



Št. art. 12521



Št. art. 12523



Št. art. 12524



Št. art. 12528

Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

9 predali (V 12 cm)

6 plitvih predalov (V. 6,5 cm)



Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

4 predali za kovčke za stroje (L-Boxxen)

Notranje mere: 421 mm × 447 mm

1 širok predal (V 12 cm)

12 plitkih predalov (V. 6,5 cm)



Št. art. 12579



Št. art. 12039



Št. art. 12571



Št. art. 12573



Št. art. 12574



Št. art. 12578



Št. art. 12031



Št. art. 12033



Št. art. 12034



Št. art. 12038

Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje

6 predalov (V 12 cm)

Prostor za sedenje



Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje

1 širok predal (V 12 cm)

3 predali (V 12 cm)

Prostor za sedenje

možnost montaže na desni/levi strani



DELOVNE MIZE



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 240 cm Merilo: Š 240 cm | V 84 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 234 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm



Št. art. 12289



Št. art. 12281



Št. art. 12283



Št. art. 12284



Št. art. 12288

Š 240 cm | V 84 cm | G 60 cm

2 vrat na zaklepanje

1 širok predal (V 12 cm)

5 predala (V 12 cm)

Prostor za sedenje



Št. art. 12389



Št. art. 12381



Št. art. 12383



Št. art. 12384



Št. art. 12388

Š 240 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje

1 širok predal (V 12 cm)

8 predala (V 12 cm)

Prostor za sedenje





DODATNI PREDALI

pri delovnih mizah posebne višine

Naše delovne mize (razen modularnih sistemov in modelov na kolesih) so na zahtevo na voljo tudi v višini 95 cm ali 100 cm. Pri teh različicah so možni dodatni predali spodaj (1 2 3 4)

Več informacij o posebnih višinah najdete na strani 8.

	1	3	4	8	9
1	Št. art. 920-1	Št. art. 920-3	Št. art. 920-4	Št. art. 920-8	Št. art. 920-9
2	Št. art. 925-1	Št. art. 925-3	Št. art. 925-4	Št. art. 925-8	Št. art. 925-9
3	Št. art. 928-1	Št. art. 928-3	Št. art. 928-4	Št. art. 928-8	Št. art. 928-9
4	Št. art. 926-1	Št. art. 926-3	Št. art. 926-4	Št. art. 926-8	Št. art. 926-9
5	Št. art. 927-1	Št. art. 927-3	Št. art. 927-4	Št. art. 927-8	Št. art. 927-9
6	Št. art. 905-1	Št. art. 905-3	Št. art. 905-4	Št. art. 905-8	Št. art. 905-9



Magnetne ploščice za napis
80 × 20 mm (10 kosov)
Št. art. 982



Spodnji dodatni predal
v primeru posebne višine



Nosilnost posameznih predalov do 25 kg
(porazdeljena obremenitev)



Negovalno olje za delovne plošče
Št. art. 11250



omejena nosilnost (največ 15 kg)



KOMPLETI ZA DELAVNICO



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 120 cm Merilo: Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 106 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm



Št. art. 12049-3D



12041-3D



12043-3D



12044-3D



12048-3D

Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

Delovna miza za 3D-tiskalnike in druge modele tiskalnikov, sestavljena iz 1 × delovne mize 12049 s 40 mm furnirano ploščo, pralna

STRANSKA PERFORIRANA PLOŠČA ZA VSE DELOVNE MIZE KÜPPER



Št. art. 70508
Š 46 cm | V 30 cm

Perforirana plošča iz jeklene pločevine, ki jo je mogoče priviti na stranske plošče naših delovnih miz (ne pri modularnem sistemu). To zagotavlja dodatno površino za uporabo naših kavljcev za perforirano ploščo. Idealno tudi v kombinaciji z velikim košem za odpadke.



Št. art. 70338
Š 34 cm | V 22 cm | G 26 cm

Velik koš za odpadke, idealen za perforirano ploščo 70508. Odpadke preprosto s strani pometete v koš za odpadke. Koš je obešen na perforirano ploščo z jezički. Uporabno tudi z vsemi perforiranimi ploščami Küpper in stranskimi ploščami polic.

ŠIRINA 120 cm Merilo: Š 120 cm | V 204 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 109 cm | V 77,5 cm | G 48,5 cm




Št. art. 14139

Š 120 cm | V 204 cm | G 60 cm

Začetni komplet, sestavljen iz: 1 × delovna miza 14119 z dimenzijami Š. 120, V. 84, V. 60 cm, 1 predalom, 1 vrati, delovno ploščo s spankernom in 1 mm furnirjem iz pravega lesa, pralna, 1 × visečo omaro 14129, 120 cm, 2 vrati, 4 policami, 3-delno luknjeno steno z 12 standardnimi kavljji

STRANSKI PLOŠČI (PAR) ZA PROSTOSTOJEČO SESTAVO



Stranska plošča za prostostoječo delovno mizo s perforirano ploščo in visečo omarico. Za delovne mize v dimenzijah 120, 170 in 240 cm. Vključno z montažnim materialom. Za delovne mize širine 240 cm sta priporočljiva dva para.

Št. art. 1948: Š 18 cm, V 38 cm, G 3,8 cm

Za perforirano ploščo višine 38 cm (št. art. 946-8). Skupna višina je tako primerna za omare višine 180 cm.

Št. art. 1949: Š 18 cm, V 60 cm, G 3,8 cm

posam. Za perforirano ploščo višine 60 cm (npr. št. art. 70108). Skupna višina je tako primerna za omare višine 204 cm.

KOMPLETI ZA DELAVNICO



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 120 cm Merilo: Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 106 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm



Št. art. 70411-9



Št. art. 70411-1



Št. art. 70411-3



Št. art. 70411-4




Št. art. 70411-8

Š 240 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 × delovna miza Küpper 12040, š. 120 cm, v. 84 cm,
g. 60 cm 10 vložkov za orodje – 2 vložka se natančno prilegata v predal
1 × 95020 komplet vtičnih ključev 1/4 palca
1 × 95021 komplet vtičnih ključev 1/2 palca
1 × 95022 komplet izvijačev z ravnim rezilom
1 × 95023 komplet izvijačev s križnim rezilom


1 × 95025 komplet ključev z vilicami
1 × 95027 komplet ključev z vilicami in ročajem
1 × 95028 klešče za vgradnjo
1 × 95030 komplet kladiv
1 × 95033 komplet imbus ključev
1 × 95034 komplet klešč

SET
VSEBUJE



Št. art. 95020

1/4-palčni komplet ključev



Št. art. 95021

1/2-palčni komplet ključev



Št. art. 95022

Komplet izvijačev z ravnim
rezilom




Št. art. 95023

Komplet izvijačev
križni PH




Št. art. 95025

Komplet ključev z vilicami




Št. art. 95027

Kombinirani ključ z
ročajem




Št. art. 95028

Namestitev klešč



Št. art. 95030

Komplet kladiv



Št. art. 95033

Komplet imbus ključev



Št. art. 95034

Komplet klešč

KOMPLETI ZA DELAVNICO



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 120 cm Merilo: Š 120 cm | V 204 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 106 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm



Št. art. 70420-9



Št. art. 70424-9



70420-1




70420-3



70420-4



70420-8



70424-1



70424-3



70424-4



70424-8

Š 120 cm | V 204 cm | G 60 cm

120 cm delavniški komplet, sestavljen iz: delovne mize 12050 z dimenzijami Š. 120, V. 84, G. 60 cm, 2 predali, 2 vrata, luknjasta stena 70108, 3 deli, 120 x 60 cm, vključno z 12 standardnimi kavliji, viseča omara 70090, Š. 120 V. 60 cm, G. 19 cm, 3 vrata, 4 police

Š 120 cm | V 204 cm | G 60 cm

120 cm delavniški komplet, sestavljen iz: delovne mize 12040 z dimenzijami Š. 120, V. 84, G. 60 cm, 5 predali, 1 vrata, luknjasta stena 70108, 3 deli, Š. 120 V. 60 cm, vključno z 12 standardnimi kavliji, viseča omara 70090, Š. 120 cm, V. 60 cm, G. 19 cm, 3 vrata, 4 police

ŠIRINA 170 cm Merilo: Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 157 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm



Št. art. 70421-9



Št. art. 70413-9



Št. art. 70421-1



Št. art. 70421-3



Št. art. 70421-4



Št. art. 70421-8



Št. art. 70413-1



Št. art. 70413-3



Št. art. 70413-4



Št. art. 70413-8

Š 170 cm | G 60 cm

170 cm delavniški komplet, sestavljen iz: delovne mize 12150 z dimenzijami Š. 170 cm, V. 84 cm, G. 60 cm, 3 predali, 3 vrata, viseča omara 70400, Š. 160 cm, V. 60 cm, G. 19 cm, 2 vrata, 2 zadnje stene z luknjami

Š 170 cm | G 60 cm

170 cm delavniški komplet, sestavljen iz: delovne mize 12570 z dimenzijami Š. 170 cm, V. 84 cm, G. 60 cm, 6 predali, 1 vrata, sedež, viseča omarica 70400, Š. 160 cm, V. 60 cm, G. 19 cm, 2 vrata, 2 zadnje stene z luknjami

KOMPLETI ZA DELAVNICO



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 240 cm Merilo: Š 240 cm | V 204 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 234 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm



Št. art. 70412-9



Št. art. 70412-1



Št. art. 70412-3



Št. art. 70412-4



Št. art. 70412-8

Š 240 cm | V 204 cm | G 60 cm

240 cm delavniški komplet, sestavljen iz:

delovne mize 12280 z dimenzijami Š. 240 cm, V. 84 cm, G. 60 cm, 6 predali, 2 vrata 2 × luknjasta stena 3 deli 70108, Š. 120, V. 60 cm, vključno z 12 standardnimi kavliji

Visoka omara 70180, Š. 240 cm, V. 60 cm, G. 19 cm, 4 vrata, 4 police, 36 preglednih škatel

ŠIRINA 422 cm Merilo: Š 422 cm | V 204 cm | G 60 cm | Dimenzije korpusa: Š 234 cm | V 77,5 cm | G 47,5 cm



Št. art. 70430-9



Št. art. 70430-1



Št. art. 70430-3



Št. art. 70430-4



Št. art. 70430-8

Š 422 cm | V 204 cm | G 60 cm

422 cm Kombi set, sestavljen iz:

Delovna miza 12280, Š. 240 cm, V. 84 cm, G. 60 cm, 6 predalov, 2 vrata, Visoka omara 70280, Š. 91 cm,

V. 204 cm, G. 53 cm, 2 vrata, 4 police, polica 89300, 6 polic, viseča omara 70180, Š. 240 cm,

V. 60 cm, G. 20 cm, 4 vrata, 4 police, 12 majhnih preglednih škatel, 24 velike pregledne škatle, 2 × luknjasta stena 70108, 120 × 60 cm, 12 standardnih kovinskih kavljcev, 3-delni, vrtljivi stolček 70008


DODATNA OPREMA ZA DELOVNE MIZE



Vgradna omara kot kotna rešitev
Š 23 cm | V 80 cm | G 47 cm

2 predala, možnosti uporabe
glej stran 25

Št. art. 12131
Št. art. 12133
Št. art. 12134
Št. art. 12138
Št. art. 12139



Kotni/povezovalni element
Š 60 cm | G 60 cm

Za delovne mize
Vklj. z montažnim materialom

Št. art. 12060



Letev za orodje in vtičnice
Iz stabilne jeklene pločevine,
z letvijo za 3 vtičnice (IP 44),
odprtine za skoraj vse vrste
orodja, možnost privitja na
120 cm dolgo delovno ploščo

Št. art. 981-8



Hrbtne/zaščitne letve
Lepljena bukovina
Pritrditev s sponkami ali vijaki

Št. art. 977 60 cm, 1 kos.
Št. art. 978 120 cm, 1 kos.
Št. art. 979 170 cm, 1 kos.



Organizator za predal
Š 43,5 cm | V 6 cm | G 43 cm
za predal (V 12 cm)
Umetna masa

Št. art. 955



Univerzalni organizator za predal
Za predal (V 12 cm)
18 predalčkov v 4 razl. velikostih
Št. art. 995



Stolček za delavnico
Nastavljiv po višini 54–79 cm
Plinski tlačni blažilnik
Stabilne aluminijaste križne
noge

Št. art. 70008



Polica za predalnik za shranjevanje
Z predalnik za shranjevanje
z vrati na zaklepanje, vklj. z
montažnim materialom

Št. art. 945-8 46,9 × 44,3 cm



Polne plošče iz bukovine
(za serijo za delavnice Küpper)
Iz masivne bukovine, zobato
spojene in laminirane, naoljene

Št. art. 960: 600 × 600 × 30 mm
Št. art. 965: 1200 × 600 × 30 mm
Št. art. 970: 1700 × 600 × 30 mm
Št. art. 975: 2400 × 600 × 30 mm



Olje za delovne plošče
Olje za delovne plošče/les,
surovo laneno olje, naravno čisto
brez topil in aromатов

Št. art. 11250

DODATNA OPREMA ZA DELOVNE MIZE



Magnetni znaki

80 mm × 20 mm. Pakiranje po 10 kosov. Za predale, vrata, police, omare – ali vse, kar ima magnetno površino! Na njih lahko pišete s flomastri, pisali in kemičnimi svinčniki; z belimi flomastri jih lahko izbrišete.

Št. art. 982



Univerzalni škatlasti vložek, rdeča

Š 54 mm | V 63 mm | G 54 mm

Polistirol, visoko odporen na udarce, primeren za živila

Št. art. 850



Gumijaste podloge s finimi utori

Š 440 mm | V 3 mm | G 445 mm

za predal (V. 6,5 in V. 12 cm, voziček za orodje 12010). Ustvari protizdrsko podlago za vaše orodje.

Št. art. 950



Univerzalni škatlasti vložek, rumena

Š 54 mm | V 63 mm | G 108 mm

Polistirol, visoko odporen na udarce, primeren za živila

Št. art. 851



Gumijaste podloge s finimi utori

Š 955 mm | V 3 mm | G 415 mm

za široke predale (V. 12 cm, delovne mize). Ustvari protizdrsko podlago za vašo orodja.

Št. art. 952



Univerzalni škatlasti vložek, modra

Š 108 mm | V 63 mm | G 108 mm

Polistirol, visoko odporen na udarce, primeren za živila

Št. art. 853



Gumijasta podloga za prirez

Širina zvitka 100 cm

Sporočite želene mere in podlogo bomo ustrezno prirezali, tudi za zaščito tal, delovne plošče ali podobno. Točne želene mere (npr. 43,5 × 42,8 cm)!

Št. art. 956 Preis in m²



Univerzalni škatlasti vložek, siva

Š 108 mm | V 63 mm | G 216 mm

Polistirol, visoko odporen na udarce, primeren za živila

Št. art. 852



Celotni zvitok

Širina zvitka 100 cm

Širina 100 cm, dolžina 10 m, debelina 3 mm izolirna, odporna na vremenske vplive, vodoodporna, možnost uporabe v notranjih in zunanjih prostorih.

Št. art. 957-R Cena za celotni zvitok



Doplačilo za montažo

Dobava je izvedena v popolnoma montiranem stanju (brez sestavljanja na mestu uporabe).

Št. art. 901 Delovne mize 120, 170 cm in visoke omare

Št. art. 902 Visoke omare, delovne mize 60 cm, delavniški voziček 12010 in kotna omara 12130

Št. art. 903 Delovne mize 240 cm, Omare za material s predali.

NOTRANJE MERE PREDALOV

a) Mere odprtine, širina predala (širina prehoda)

Ta mera je bistvena le, če želite v predal shraniti večje dele, katerih zunanje mere so bližje notranji širini predala (b).

b) Notranja širina predala


Ta mera navaja uporabno širino prostora predala za shranjevanje.

c) Mere odprtine, dolžina predala (dolžina prehoda)

Ta mera je bistvena le, če želite v predal shraniti večje dele, katerih zunanje mere so bližje notranji dolžini predala (d).

d) Notranja dolžina predala

Ta mera navaja uporabno dolžino prostora predala za shranjevanje.



e) Notranja višina predala

Višina predala navaja razdaljo med dnom predala in zgornjim robom zavite stranske stene. Če želite shranjevati dele, katerih višina je večja od notranje višine predala, ne smejo biti ostale mere delov za shranjevanje večje od mer a in c.

		17095*, 17115*, 17120*, 17125*	17120*	17120*	920	925	905
Izdelek		Modularni predal V 7 cm	Modularni predal V 15 cm	Modularni predal V 23 cm	Predal Običajen	Predal Širok	Ploščati predal
Mera							
a	Mere odprtine, širina predala (širina prehoda)	451 mm	451 mm	451 mm	430 mm	929 mm	430 mm
b	Notranja širina predala	451 mm	451 mm	451 mm	449 mm	959 mm	449 mm
c	Mere odprtine, Dolžina predala (dolžina prehoda)	515 mm	515 mm	515 mm	428 mm	389 mm	419 mm
d	Notranja dolžina predala	533 mm	533 mm	533 mm	444 mm	418 mm	444 mm
e	Notranja višina predala	74 mm	154,5 mm	235 mm	118 mm	86 mm	53 mm

		926	927	928	12130-1*	12130-2*	12010-1*	12010-2*
Izdelek		Predal 240 cm posebna višina	Predal odprti, 240 cm	Predal 170 cm posebne višine	Vgradna omara		Delavniški voziček	
Mera								
a	Mere odprtine, širina predala (širina prehoda)	665 mm	170 mm	1440 mm	148 mm	148 mm	430 mm	430 mm
b	Notranja širina predala	700 mm	185 mm	1465 mm	148 mm	148 mm	449 mm	449 mm
c	Mere odprtine, Dolžina predala (dolžina prehoda)	388 mm	415 mm	388 mm	427 mm	427 mm	419 mm	428 mm
d	Notranja dolžina predala	415 mm	444 mm	415 mm	442 mm	442 mm	444 mm	444 mm
e	Notranja višina predala	85 mm	118 mm	85 mm	120 mm	400 mm	53 mm	118 mm

		12780-1*	12780-2*	12780-3*	70790*	70690, 70590, 70880*	70580	70270
Izdelek		Delavniški voziček			Omara za material			
Mera					45,5 cm	91 cm	91 cm	37,3 cm
a	Mere odprtine, širina predala (širina prehoda)	532 mm	532 mm	532 mm	335 mm	790 mm	790 mm	360 mm
b	Notranja širina predala	532 mm	532 mm	532 mm	351 mm	806 mm	806 mm	360 mm
c	Mere odprtine, Dolžina predala (dolžina prehoda)	398 mm	398 mm	398 mm	365 mm	365 mm	365 mm	450 mm
d	Notranja dolžina predala	398 mm	398 mm	398 mm	385 mm	385 mm	385 mm	450 mm
e	Notranja višina predala	52 mm	125 mm	195 mm	64 mm	64 mm	64 mm	20 mm

Številke artiklov, označene z *, ne označujejo številke posameznega predala, temveč številko artikla, v katerega je predal nameščen.

KOTNE REŠITVE

MOŽNOST UPORABE VGRADNE OMARE KÜPPER KOT KOTNE REŠITVE



Majhen previs



Veliki previs

Če postavite dve naši delovni mizi pod kotom 90° druga proti drugi, lahko s pomočjo Küpperjevega kotnega/spojnega elementa 12060 ustvarite neprekinjeno delovno površino. To povzroči neizkoriščen prostor pod spojnim elementom, ki ga lahko smiselno dopolnite z našo vgradno omaro 12130.

Zaradi številnih različic naših delovnih miz so na voljo različne širine korpusa z različnimi izstopi delovnih plošč.

Mere korpusa so naslednje:

Pri 60 cm delovni mizi: 55 cm.

Pri 120 cm – 106 cm, pri 170 cm – 157 cm in pri 240 cm je 234 cm.

To pomeni, da vgradne omare 12130 ni mogoče uporabiti v vseh kombinacijah kot kotno rešitev.



Št. art. 12130

Spodnja tabela prikazuje, ali lahko za primer želene kombinacije uporabite vgradno omaro:

KOTNI ELEMENT		DELOVNA MIZA 2																						
		12090	12290	12390	12490	12190	12040	12050	12240	12080	12070	12120	12530	12150	12270	12870	12170	12520	12570	12030	12280	12380		
DELOVNA MIZA 1	12090																							
	12290																							
	12390																							
	12490																							
	12190																							
	12040																							
	12050																							
	12240																							
	12080																							
	12070																							
	12120																							
	12530																							
	12150																							
	12270																							
	12870																							
	12170																							
	12520																							
	12570																							
	12030																							
	12280																							
	12380																							



Pri nekaterih kombinacijah delovnih miz morate delovne plošče pritrditi stransko zamaknjene glede na navodila v montažnih navodilih, da ustvarite dovolj prostora za vgradno omaro. Zgornja slika prikazuje na primer kombinacijo 12530 in 12150, pri kateri je treba delovne plošče namestiti skoraj poravnano s korpusom.

	Vgradna omara, uporabna brez omejitev
	Uporabna, če je delovna plošča stransko zamaknjena na korpus
	Ni mogoče uporabiti



ŠIRINA 40 CM / 60 CM (V 60 cm | G 20 cm)



Št. art. 70339



Št. art. 70319



Št. art. 70331



Št. art. 70333



Št. art. 70334



Št. art. 70338



Št. art. 70311



Št. art. 70313



Št. art. 70314



Št. art. 70318

Š 40 cm | V 60 cm | G 20 cm

1 vrata na zaklepanje

1 perforirana hrbtna stena iz jeklene pločevine

2 premične police



Š 40 cm | V 60 cm | G 20 cm

1 vrata na zaklepanje

6 predalčkov 13 × 10 × 5 cm

12 predalčkov 13 × 13 × 7 cm



Št. art. 70369



Št. art. 70359



Št. art. 70361



Št. art. 70363



Št. art. 70364



Št. art. 70368



Št. art. 70351



Št. art. 70353



Št. art. 70354



Št. art. 70358

Š 60 cm | V 60 cm | G 20 cm

1 vrata na zaklepanje

2 polici

6 predalčkov 13 × 10 × 5 cm



Š 60 cm | V 60 cm | G 60 cm

2 vrat na zaklepanje

4 police

1 perforierte Rückwand aus Stahlblech

Globina predala 19 cm

VISEČE OMARE



Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 80 cm (V 60 cm | G 20 cm)



Št. art. 70229



Št. art. 70221



Št. art. 70223



Št. art. 70224



Št. art. 70228

Š 80 cm | V 60 cm | G 20 cm

2 vrat na zaklepanje

12 predalčkov 13 × 10 × 5 cm

24 predalčkov 13 × 13 × 7 cm



Št. art. 70129



Št. art. 70121



Št. art. 70123



Št. art. 70124



Št. art. 70128

Š 80 cm | V 60 cm | G 20 cm

2 vrat na zaklepanje

2 perforirani hrbtni steni iz jeklene pločevine

4 premične police



Št. art. 70329



Št. art. 70321



Št. art. 70323



Št. art. 70324



Št. art. 70329

Š 80 cm | V 60 cm | G 20 cm

2 vrat na zaklepanje

1 perforirana hrbtna stena iz jeklene pločevine

2 premični polici

18 predalčkov 13 × 10 × 5 cm



INFO

- + Perforirane hrbtnne stene se lahko uporabljajo tudi v povezavi s sistemskimi držali za obešanje najrazličnejših orodij.
- + Police imajo nosilnost 5 kg (porazdeljena obremenitev) in jih je mogoče enostavno nastaviti po višini.



Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 120 cm / 160 cm (V 60 cm | G 20 cm)



Št. art. 70099



Št. art. 70091

Št. art. 70093

Št. art. 70094

Št. art. 70098

Š 120 cm | V 60 cm | G 20 cm

3 vrat na zaklepanje

3 perforirane hrbtnne stene iz jeklene pločevine

4 prečni police



Št. art. 70199



Št. art. 70191

Št. art. 70193

Št. art. 70194

Št. art. 70198


Š 120 cm | V 60 cm | G 20 cm

3 vrat na zaklepanje (1x s perforirano zadnjo steno)

2 perforirani hrbtni steni iz jeklene pločevine

2 prečni polici

18 predalčkov 13 × 10 × 5 cm



Št. art. 70409



Št. art. 70401

Št. art. 70403

Št. art. 70404

Št. art. 70408


Š 160 cm | V 60 cm | G 20 cm

2 vrat na zaklepanje

4 perforirane hrbtnne stene iz jeklene pločevine

4 prečni police

Zaslonka za osvetljavo



Št. art. 931 (paket po 2)



Š 39 cm | G 14 cm


Police iz stabilne umetne mase (nosilnost do 5 kg porazdeljene obremenitve), primerne za vse viseče omare s perforirano hrbtno steno, nastavljive po višini.

VISEČE OMARE




Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)


ŠIRINA 240 cm (V 60 cm | G 20 cm)



Št. art. 70189




Št. art. 70181



Št. art. 70183



Št. art. 70184



Št. art. 70188

Š 240 cm | V 60 cm | G 20 cm

4 vrata na zaklepanje

4 perforirane hrbtnne stene iz jeklene pločevine

4 premične police

12 predalčkov 13 × 10 × 5 cm

24 predalčkov 13 × 13 × 7 cm

Zaslonka za osvetljavo



INFO

TRAJNOST

- + Delovna plošča iz evropskega bukovega lesa (FSC® 100 %)
- + Jeklena pločevina, 100 % reciklirana
- + Kratke transportne poti
- + Brez topil v premazu
- + Visoki okoljski standardi po nemških predpisih




VOZIČKI ZA ORODJE



Takoj pripravljen za uporabo,
popolnoma sestavljen



KG 210 kg



brez orodja in držal

Št. art. 12780 (na voljo samo v svetlo sivi barvi)

Š 72,5 cm | V 93 cm | G 46,5 cm

5 majhnih predalov (V. 5,5 cm)

1 srednji predal (V. 12,5 cm)

1 veliki predal (V. 19,5 cm)



KG 160 kg

PRIMER UPORABE
ZA ORODJARSKI/
DELAVNIŠKI VOZIČEK



Št. art. 12019



Št. art. 12011



Št. art. 12013



Št. art. 12014



Št. art. 12018

Š 54 cm | V 76 cm | G 48,5 cm

Primerno za sedežni del pisalnih miz 12530 in 12030

1 vrata na zaklepanje

1 predal (V. 12 cm) , 1 predal (V. 6,5 cm)

1 protidrсна gumijasta podloga, dobavljen razstavljen



Organizator za predal

Primeren za vse predale vozička
za orodje 12680, zelo stabilna in
kakovostna umetna masa

Š 52,8 cm | V 5 cm | G 39,8 cm

Št. art. 949



Gumijasta podloga za predale

Za oblogo predalov v vozičku za
orodje 12680, ki ustvari protidršno
podlago za orodje

Š 53,2 cm | V 0,3 cm | G 39,8 cm

Št. art. 958



Takoj pripravljen za uporabo,
popolnoma sestavljen

KG 210 kg

vklij. z orodjem



Voziček za orodje,

kot št. art. 12780,
15 penastih vložkov
s skupno 157 deli
kakovostnega orodja.

Št. art. 12789 (na voljo samo v svetlo sivi barvi)



TALNE PODLOGE



Standardna podloga za delovno mesto
Robustna guma SBR, debeline 10 mm.

80 cm × 120 cm
Št. art. RP010002
90 cm × 150 cm
Št. art. RP010001



Ergonomska podloga »Orthomat«
Za lažjo do srednjo obremenitev, iz zaprte luknjaste pene PVC, debeline 9 mm.

60 cm × 90 cm
Št. art. AF010701
90 cm × 150 cm
Št. art. AF010702




Ergonomska podloga »Orthomat Diamond« Za lažjo do srednjo obremenitev na suhih delovnih mestih, oprijemljiva površina iz nazobčane pločevine, debelina 9 mm.

60 cm × 90 cm
Št. art. DAF010001
90 cm × 150 cm
Št. art. DAF010002



Tappetino da lavoro »Deckplate«
Dvoslojna, ergonomska vrhunska industrijska preproga. Izredno robusten. Samougasljiv PVC vrh. Zelo primeren za daljše obdobje stoje.

Debelina 14 mm
60 cm × 90 cm | Št. art. DP010609
90 cm × 150 cm | Št. art. DP010915
90 cm × 300 cm | Št. art. DP010903




Modularna talna obloga »Tough-Lock Eco« za zmerno do intenzivno uporabo, prevozna, debeline 5 mm.

1 | Št. art. TLS010001E
2 | Št. art. TLE010001E (dovozni rob brez vogala)
3 | Št. art. TLC010001E (dovozni rob z regalom)



Vrhunska ergonomska podloga
Iz poliuretana, optimalne lastnosti blaženja, debeline 15 mm.

60 cm × 90 cm
Št. art. SE010001
90 cm × 120 cm
Št. art. SE010003



Ergonomske industrijske talne ploščice
Dvojna plast za optimalno ergonomijo in največjo odpornost, debeline 14 mm.

50 cm × 50 cm

1 | Št. art. DP010008
2 | Št. art. DP010010 (z dovoznim robom)
3 | Št. art. DP010009 (brez dovoznega roba)



Talne ploščice »Tough-Lock Eco«, videz vozličkov, ugodne talne ploščice iz 100 % recikliranega PVC-ja, primerno za prevoz z viličarjem, debeline 5 mm, možnost uporabe dovoznega roba TLE010001E in TLC010001E.

50 cm × 50 cm, paket po 4
Št. art. TLS010001E



Večnamenska podloga za umazanijo
Zanesljivo prestrazanje umazanih in vlage, odporna proti obrabi, proti gubam odporen flor s hitrim sušenjem, debeline 7 mm.

60 cm × 90 cm
Št. art. PP060001



Podloga za vse vremenske pogoje
Primerna za zunanje prostore, fleksibilni »izrastki« zdrgnejo umazanijo, debeline 13 mm.

60 cm × 80 cm
Št. art. FT010001
80 cm × 100 cm
Št. art. FT010002

STOJEČE OMARE



Nosilnost polic do 75 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 45,5 cm



VIŠINA 180 cm

Št. art. 70399



VIŠINA 180 cm

Št. art. 70799



VIŠINA 204 cm

Št. art. 70389



70391



70393



70394



70398

Š 45,5 cm | V 180 cm | G 45 cm
1 vrata na zaklepanje
4 police



70791



70793



70794



70798

Š 45,5 cm | V 180 cm | G 45 cm
1 vrata na zaklepanje,
3 police,
10 predalov (V. 7 cm) s polnim
izvlekom



70381



70383



70384



70388

Š 45,5 cm | V 204 cm | G 45 cm
1 vrata na zaklepanje
4 police

ŠIRINA 91 cm



VIŠINA 110 cm

Št. art. 71699



VIŠINA 110 cm

Št. art. 70699



Št. art. 71691



Št. art. 71693



Št. art. 71694



Št. art. 71698

Š 91 cm | V 110 cm | G 45 cm
1 dvojna vrata na zaklepanje
3 police



Št. art. 70691



Št. art. 70693



Št. art. 70694



Št. art. 70698

Š 91 cm | V 110 cm | G 45 cm
1 dvojna vrata na zaklepanje
1 polica
10 predalov (V 7 cm)
s polnim izvlekom



STOJEČE OMARE / REGALI



Nosilnost polic do 75 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 91 cm



VIŠINA 204 cm

S POLNIM



VIŠINA 204 cm

3D-natisnjeno držalo za ključ

za visoke omare in omare za material ter garderobne omare Küpper, preprosto nataknete na ključ in privijte!

Št. art. 552



Št. art. 70289

Št. art. 70589



70281



70283



70284



70288



70581



70583



70584



705y88

Š 91 cm | V 204 cm | G 53 cm

1 dvojna vrata na zaklepanje
4 police



Š 91 cm | V 204 cm | G 53 cm

1 dvojna vrata na zaklepanje
3 police, 10 predalov
(V 7 cm) s polnim izvlekom



ŠIRINA 91 cm



VIŠINA 180 cm

S POLNIM




VIŠINA 180 cm

S POLNIM



VIŠINA 180 cm



Št. art. 70299

Št. art. 70599

Št. art. 70889



70291



70293



70294



70298



70591



70593



70594



70598



70881



70883



70884



70888

Š 91 cm | V 180 cm | G 45 cm

1 dvojna vrata na zaklepanje
4 police



Š 91 cm | V 180 cm | G 45 cm

1 dvojna vrata na zaklepanje
3 police, 10 predalov
(V 7 cm) s polnim izvlekom



Š 91 cm | V 180 cm | G 45 cm

1 dvojna vrata na zaklepanje,
10 predalov (V 7 cm) s polnim
izvlekom, 3 perforirane stene
2 plošči z režami s po 18 pre
dalčki Plošči z režami in
perforirane steneizvlečljive



STOJEČE OMARE



Nosilnost polic do 75 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

OMARA ZA MATERIAL ZA KOVČEK ZA STROJE



PRIMER UPORABE
MOŽNOSTI NASTAVITVE
ZA BOXENSYSME

S POLNIM

VIŠINA 204 cm



Št. art. 70279



Št. art. 70271



Št. art. 70273



Št. art. 70274



Št. art. 70278

Š 91 cm | V 204 cm | G 53 cm

3 police, 12 predalov za kovčke za stroje
(L-Boxxen in drugi), za do 12 kovčkov za stroje v ploski
izvedbi, številne možnosti nastavitve za različne kovčke
Notranje mere predalov: Š. 36 cm, V. 45 cm, G. 2 cm



ZUBEHÖR FÜR SCHRÄNKE UND REGALE



Univerzalni organizator za predal
25 predalčkov v 5 razl. velikostih
za omaro za material Š 91 cm
Št. art. 985



Univerzalni organizator za predal
13 predalčkov v 4 razl. velikostih
za omaro za material Š 45,5 cm
Št. art. 990



Polica Š 45 cm | G 38 cm
za omare Š 45,5 in G 45
Št. art. 910

Polica Š 90 cm | G 38 cm
za omare Š 91 und G 45
Št. art. 915

Polica Š 90 cm | G 46 cm
za omare Š 91 und G 53
Št. art. 913



Polica Š 89,5 cm | G 52,5 cm
za polico 89208, 89209, 89308,
89309, 89408 in 89409

Svetlo siva
Št. art. 89218
Črna
Št. art. 89219



Gumijasta podloga za predale
za omaro za material 70790
Št. art. 942

Gumijasta podloga za predale
za omaro za material 70690/70590
Št. art. 943

Gumijasta podloga za predale
za omaro za material 70270
Št. art. 953



VIŠINA 180 cm (Š 91 cm | G 53 cm)

VIŠINA 204 cm (Š 91 cm | G 53 cm)

VIŠINA 204 cm (Š 91 cm | G 53 cm)



Št. art. 89209



Št. art. 89309

VLOŽEK ZA
ŠKATLE ZA
PIJAČE

Št. art. 89409



Št. art. 89208




Št. art. 89308



Št. art. 89408

Š 91 cm | V 180 cm | G 53 cm
4 policeŠ 91 cm | V 204 cm | G 53 cm
5 policeŠ 91 cm | V 204 cm | G 53 cm
Za shranjevanje zabojev za pija-
če, embalaže za pijače, mleka,
šestpakov itd.

KOMPLET GARAŽNIH KAVLJEV, 23 KOSOV



Idealen dodatek za vašo delavnico in police. Zelo stabilni in robustni gumirani kovinski kavlji. Za široko paleto uporabe. Vključuje stenske vložke in vijake.

Št. art. 72100

	1	2	3	4	5	6	7	8
Število kosov	4	4	2	2	4	2	2	3
Mere Š×V×G v cm	5,4×16×19,4	6,2×12,7×12,5	7×15,4×18,5	5×19	3,5×11×6,3	6,8×16×19,4	6,8×16×19,4	7×15

GARDEROBNE OMARICE



Nosilnost
polic do 75 kg

Vse garderobne omarice so
dostavljene v celoti sestavljene.

**Čas
dobave**
4 – 6 tednov



Št. art. 70779



Št. art. 70719



Št. art. 70771



Št. art. 70773



Št. art. 70774



Št. art. 70778



Št. art. 70711



Št. art. 70713



Št. art. 70714



Št. art. 70718

Š 60 cm | V 180 cm | G 48 cm

Garderobna omarica

Dvojna vrata, 2 obešalnika s po 3 obešali,
2 vrat na zaklepanje s prezračevalnimi režami,
po višini nastavljive noge



Š 80 cm | V 180 cm | G 48 cm

Omara za čevlje, motoriste in e-kolesa


Idealna za čistila in pripomočke za čiščenje! Tudi
idealna za čelade, jakne ter akumulatorske baterije
e-koles s čeladami in dodatno opremo! vPo višini
nastavljive noge. Dimenzije predalov na levi strani:
širina 35 cm, višina 30 cm



Št. art. 70739



Št. art. 70729



Št. art. 70731



Št. art. 70733



Št. art. 70734



Št. art. 70738



Št. art. 70721



Št. art. 70723



Št. art. 70724



Št. art. 70728

Š 50 cm | V 180,5 cm | G 25 cm

Garderobna omarica z 20 vratci

20 predalnikov na zaklepanje, po višini
nastavljive noge



Š 60 cm | V 180 cm | G 35 cm

Garderobna omarica s 4 vratci

4 vrata na zaklepanje s prezračevalnimi režami, 3
obešala za oblačila na predalnik, po višini nastavljive
noge



STANDARD

PREMIUM



Standardna miza za skobljanje serije A

Debelina plošče: 30 mm, zobato spojena lepljena bukovina
vklj. z 2 primežema in 4 kovinskimi vpenjali.

D 1500 mm | Š 650 mm | V 850 mm / Št. art. A-1500 (vklj. s primežem)

D 1700 mm | Š 650 mm | V 850 mm / Št. art. A-1700 (vklj. s primežem)

D 2000 mm | Š 650 mm | V 850 mm / Št. art. A-2000 (vklj. s primežem)



Standardna miza za skobljanje serije D

Debelina plošče: 30 mm
Zgornji del iz masivne bukovine, spodnji del iz laminirane bukovine,
enostavna menjava primežev za desničarje in levičarje, odlagal-
na polica in luknja za orodje vklj. z 2 primežema in 4 kovinskimi
vpenjali

D 1500 mm | Š 760 mm | V 850 mm / št. art. D-1500 (vklj. s kleščami)

D 1800 mm | Š 760 mm | V 850 mm / št. art. D-1800 (vklj. s kleščami)



Vgradna omara za standardne mize za skobljanje

Iz laminirane iverne plošče
Primerna za modele A-1500,
A-1700, A-2000, D-1500 in D-1800

D 1000 mm | Š 430 mm | V 500 mm

Št. art. HB-2



Primer uporabe



Premium miza za skobljanje PS 1

Debelina plošče: 80 mm, masivna bukovina, obdelana z oljem
1 × predal, 2 × veliko vpenjalo, 2 × vpenjalni primež

D 2165 mm | Š 855 mm | V 870 mm

Št. art. PS-1 (vklj. s primežem)



Premium miza za skobljanje P1

Debelina plošče: 40 mm
masivna bukovina, obdelana z oljem
1 × predal, 2 × veliko vpenjalo, 2 × vpenjalni primež

D 2120 mm | Š 760 mm | V 860 mm

Št. art. P1 (vklj. s primežem)



Vgradna omara za premium mize za skobljanje

Iz laminirane iverne plošče
Ustrezna za modela
P1 in PS-1


D 1195 mm | Š 480 mm | V 460 mm

Št. art. PR-2



Primer uporabe

PERFORIRANE STENSKÉ PLOŠČE / DODATNA OPREMA ZA PERFORIRANE STENSKÉ PLOŠČE



Š 120 cm | V 60 cm

3-delna po 40 cm

Luknje v obliki ključa

Vklj. z 12 standardnimi kavlji

Št. art. 70108

Št. art. 70108

vkj. z 12 standardnimi kavlji

6 kosov D 60 mm

6 kosov D 80 mm



Š 60 cm | V 60 cm


1-delna po 60 cm

Luknje v obliki ključa, upogibljiva

kot kotna rešitev (pri uporabi

2 perforiranih stenskih plošč)

Št. art. 70307



Š 40 cm | V 60 cm

1-delna po 40 cm

Luknje v obliki ključa

Št. art. 70308



Kovinsko univerzalno kratko držalo za orodje

Za privitje na perforirano

stensko ploščo ali steno

Za številna običajna orodja

Črno prašno barvano

270 × 60 mm

Št. art. 98909



Kovinska polica

Za privitje na perforirano stensko

ploščo ali steno, črno prašno

barvana

550 × 155 mm

Št. art. 98906



Kovinsko univerzalno dolgo držalo za orodje

Za privitje na perforirano

stensko ploščo ali steno

Za številna običajna orodja

Črno prašno barvano

540 × 60 mm

Št. art. 98908



Magazin za majhne dele iz jeklene pločevine

37 predalčkov, prozorni iz umetne

mase, prašno barvana jeklena

pločevina, obešalni nastavek za

montažo na steno

Š 32 cm | V 47 cm | G 14 cm

Št. art. 50098



Kovinsko držalo za viličaste ključe

Za privitje na perforirano

stensko ploščo ali steno

Črno prašno barvano

125 × 255 mm

Št. art. 98907




Komplet ločevalnih prečk, 10 kosov

Za predalčke (majhne) magazina

za majhne dele

Št. art. 50091

DODATNA OPREMA ZA PERFORIRANO STENSKO PLOŠČO



Držalo za papirnate brisače z odlagalno polico iz jeklene pločevine

primerno za voziček z orodjem 12780 in vsemi perforiranimi stenskimi ploščami Küpper z luknjami v obliki ključa

Š 27 cm | V 22 cm | G 23 cm

Št. art. 9009-8



Zmogljiv zvitek čistilne krpe

Širina: 21 cm

Barva modra

100% celuloza

500 listov na zvitek (2-slojni)

Primerno za držalo za zvitek papirja Art.9009-8

Obseg dobave: 2 kos.

Art. Nr. 9015



Škatla za odlaganje ali odpadke iz jeklene pločevine

primerna za voziček z orodjem 12780 in vsemi perforiranimi stenskimi ploščami Küpper z luknjami v obliki ključa

Š 26,5 cm | V 22 cm | G 15,5 cm

Št. art. 7238



Prozorni predalčki v sivi barvi

(na voljo posamezno)

130×100×50 mm Št. art. 844

130×130×70 mm Št. art. 845

130×180×90 mm Št. art. 846



Š 120 cm | V 60 cm

3-delno po 40 cm

6 predalčkov 13×10×5 cm

12 predalčkov 13×13×7 cm

30 predalčkov 13×18×9 cm

Št. art. 13068



Š 40 cm | V 60 cm

1-delno po 40 cm

6 predalčkov 13×10×5 cm

12 predalčkov 13×13×7 cm

Št. art. 13078



Letev z odprtimi predalčki

18 predalčkov 13×10×5 cm

Š 120 cm | V 14 cm | G 10 cm


Št. art. 13048



Držalo za zložljivi meter

Küpper, 3D-tisk

Št. art. 556




Držalo Küpper za akumulatorsko baterijo Makita in Bosch, 3D-tisk, št. art. 553



Držalo Küpper za akumulatorsko baterijo aktualnih izdelkov Einhell, 3D-tisk, št. art. 558




Držalo Küpper za zelene akumulatorske baterije Bosch, 3D-tisk, št. art. 561



Držalo za klešče Küpper, 3D-tisk, št. art. 557



Držalo za izvijače Küpper, 3D-tisk, št. art. 554



Držalo za vijake nastavke Küpper za 50 nastavkov, 3D-tisk, št. art. 555




Držalo za pločevinke z razpršilom itd., 3D-tisk, št. art. 559



Držalo za kuhinjske papirnate brisačke, 3D-tisk, št. art. 562

SISTEMSKA DRŽALA ZA PERFORIRANE STENSKÉ PLOŠČE (plastika / kovina)



Komplet sistemskih držal, 30 delni
za najpomembnejšimi sistemskimi držali

Vsebina posameznih artiklov:
2× 7204, 2× 7205, 3× 7207-1,
3× 7207-2, 3× 7207-3, 1× 7206,
1× 7209, 1× 7210, 1× 7212,
1× 7215, 1× 72000 (komplet z 12 kosi)

Art-Nr: 73000





2

Letev za orodje

Dolžina 39,3 cm, širina 7 cm

Št. art. 7215



1



Standardni kavelj perforirano
stensko ploščo

6 velikih kavljev 80 mm

6 majhnih kavljev 60 mm

Krom (sijoče pocinkano)

Št. art. 72000, 1 komplet




3

5

Za izvijače, pile, dleta,
šila, rezalno orodje

Št. art. 7201-1 30 mm, 5 kosov

Št. art. 7201-3 60 mm, 5 kosov



6

8

Za škarje, plošče, pile,
ključke, rezalnike navojev, lepilne
trakove, zaščitna očala itd.

Št. art. 7202-1 30 mm, 5 kosov

Št. art. 7202-3 60 mm, 5 kosov




9

Za obešanje pakiranih
škatic iz umetne mase
za majhne dele

Dolžina kavlja 75 mm,

Razmik 11 mm

Št. art. 7203, 4 kosi




10

Npr. za kladiva itd.

Dolžina kavlja 55 mm,

Razmik 40 mm

Št. art. 7204, 4 kosi




11

Za klešče,
spenke kabelskih čevljev itd.

Dolžina kavlja 50 mm,

Razmik 50 mm

Št. art. 7205, 4 kosi



12


Za obročaste in viličaste ključke,
ločne žage

Držalo

Št. art. 7206 75 × 125 mm, 1 kos




SISTEMSKA DRŽALA ZA PERFORIRANE STENSKE PLOŠČE (plastika)



Št. art. 7207-1 13 mm, 5 kosov
Št. art. 7207-2 18 mm, 5 kosov
Št. art. 7207-3 23 mm, 5 kosov




Št. art. 7208 55×125mm, 1 kos




Št. art. 7209 55 × 125 mm, 1 kos



Št. art. 7210 55 × 125 mm, 1 kos



Št. art. 7211 55 × 125 mm, 1 kos



Št. art. 7212 30 mm, 2 kosa



Št. art. 931 39,3×13,8cm, 2 kosa




Št. art. 7216 39,3 × 1,5 cm, 1 kos



Št. art. 7217 160 × 55 mm, 1 kos

Nadomestne sponke
Št. art. 7219 *Paket po 10*



Št. art. 7218 80 × 65 mm

Nadomestne sponke
Št. art. 7220 *Paket po 10*



Št. art. 1010

Širina čeljusti 100 mm
Vpenjalna širina 100 mm
Vpenjalna globina 65 mm
Nakovalo 40 x 50 mm



Št. art. 1011

Širina čeljusti 150 mm
Vpenjalna širina 150 mm
Vpenjalna globina 90 mm
Nakovalo 65 x 80 mm



Št. art. 1012

Širina čeljusti 125 mm
Vpenjalna širina 125 mm
Vpenjalna globina 75 mm
Nakovalo 50 x 70 mm



Profesionalni primeži, kovani, v treh velikostih

Trdna in natančna izvedba, velika nakovalna plošča, brušeni zobje za vpenjanje materiala, kaljene jeklene čeljusti/cevne vpenjalne čeljusti, dva vijaka za nastavitev vodila, naprava za vpenjanje cevi



Št. art. 1014

Nastavitev po višini s plinskim tlačnim blažilnikom, primerno za primež 1011



Vrtljivo 360°
Nastavljivo po višini do 240 mm
Teža pribl. 12,2 kg

Za 125mm primeži



Standardne ALU zaščitne čeljusti
Z magneti in profilirano površino
Za primeže s širino čeljusti 100 mm:

Št. art. 750

Za primeže s širino čeljusti 125 mm:

Št. art. 751

Za primeže s širino čeljusti 150 mm:

Št. art. 752

ARTIKLI KÜPPER »LIGHT«

Naša serija za začetnike »Made In Germany«



Š 120 cm

Delovna miza

Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 predal V 6,5 cm, velik,
odprta polica s policami,
1 vrata z zaklepom, prašno barvana
v svetlo sivi-antracitni barvi

Št. art. 14119



Komplet viseče omare

Š 120 cm | V 120 cm

(s perforirano stensko ploščo)

Sestavljen iz viseče omare 120 cm
in perforirane stenske plošče, 3-del-
na 120 cm, 2 vrata na zaklepanje, 1
perforirana hrbtna stenska plošča, 4
police in 3-delna perforirana stenska
plošča iz jeklene pločevine z 12
standardnimi kavliji, svetlo sivi-antra-
citni barvi

Št. art. 14129



Noga za delovno mizo, za samostojno izdelavo

V 83,5 cm | Š 57,5 cm

Noga za delovno mizo, varjena
Prašni premaz s Svetlo-sivo barvo,
za samostojno izdelavo enostavne
delovne mize

Št. art. 941-8



Furnirana plošča iz bukovine

120 cm primerna za art. 941

Š 120 cm | V 3 cm | G 60 cm

Delovna plošča z bukovim furnirjem
(1 mm bukovega furnirja iz pravega
lesa), iverno jedro, pralno lakirano,
primerno za posamezno nogo za
delovno mizo, za samostojno izdelavo
enostavne delovne mize

Št. art. 14055

INDIVIDUALNI MODULARNI SISTEM

Funkcionalni modularni sistem za profesionalne uporabnike


13 gradnikov za več kot 100 različic



Masivna plošča iz bukovine, debeline 40 mm. Posebno lepljenje proti ukrivljanju. Obdelano z oljem za odvratanje umazanije.



Predali s krogličnimi ležaji za udoben polni izvlek in stalen nemoten tek. Nosilnost 45 kg (porazdeljena obremenitev)




Predalnik s centralno ključavnico.



Plastične noge z nastavitvijo višine (do 2 cm) za zaščito tal.

Skoraj neomejene možnosti kombiniranja



PRIMER UPORABE



POSAMEZNI MODULI

 Nosilnost do 500 kg

Modularni sistem je na voljo samo v tej barvi.



Š 73 cm Majhen osnovni modul



Š 73 cm | V 89 cm | G 70 cm

1 lesena plošča
2 stranski steni, jeklena pločevina 1,5 mm
4 jeklene cevi, razstavljen ob dostavi

Št. art. 17015

Š 128 cm Srednji osnovni model



Š 128 cm | V 89 cm | G 70 cm

1 lesena plošča
2 stranski steni, jeklena pločevina 1,5 mm
4 jeklene cevi, razstavljen ob dostavi

Št. art. 17025

Š 184 cm Veliki osnovni modul



Š 184 cm | V 89 cm | G 70 cm

1 lesena plošča
2 stranski steni, jeklena pločevina 1,5 mm
4 jeklene cevi, razstavljen ob dostavi

Št. art. 17035

Majhna stabilizacijska pločevina



Š 62 cm | V 20 cm

Za stransko stabilizacijo majhnega osnovnega modula

Št. art. 17076

Stabilizacijska pločevina srednja



Š 117 cm | V 20 cm

Za stransko stabilizacijo srednjega osnovnega modula

Št. art. 17066

Velika stabilizacijska pločevina



Š 173 cm | V 20 cm

Za stransko stabilizacijo velikega osnovnega modula

Št. art. 17056

Š 55 cm Majhna polica



Š 55 cm | V 5 cm | G 56 cm

Stabilna jeklena pločevina (namesto spodnje omare)

Št. art. 17075

Š 110 cm Srednja polica



Š 110 cm | V 5 cm | G 56 cm

Stabilna jeklena pločevina (namesto 2 spodnjih omar)

Št. art. 17065

Š 165 cm Velika polica



Š 165 cm | V 5 cm | G 56 cm

Stabilna jeklena pločevina (namesto 3 spodnjih omar)

Št. art. 17055

Š 55 cm Spodnja omara



Š 55 cm | V 66 cm | G 56 cm

1 vrata na zaklepanje
2 polici
Desni prislon, sestavljena ob dostavi

Št. art. 17105-R

Spodnja omara



Š 55 cm | V 66 cm | G 56 cm

1 vrata na zaklepanje
2 polici
Levi prislon, sestavljena ob dostavi

Št. art. 17105-L

Spodnja omara



Š 55 cm | V 66 cm | G 56 cm

1 predal na zaklepanje (V 7 cm)
1 vrata na zaklepanje
Desni prislon, dobavljena sestavljena

Št. art. 17115-R

POSAMEZNI MODULI

 Nosilnost do 500 kg

Modularni sistem je na voljo izključno v tej barvi.

Spodnja omara



Š 55 cm | V 66 cm | G 56 cm

2 predala na zaklepanje (V 7 cm)
1 vrata na zaklepanje
Desni prislon, sestavljena ob dobavi

Št. art. 17115-L

Spodnja omara



Š 55 cm | V 66 cm | G 56 cm

4 predali na zaklepanje
(2 visoka predala V 15 iz. 23 cm,
2 ploščata predala (V 7 cm)
Sestavljena ob dostavi

Št. art. 17120

Spodnja omara



Š 55 cm | V 66 cm | G 56 cm

7 predalov na zaklepanje (V 7 cm)
Sestavljena ob dostavi

Št. art. 17125

Š 48,5 cm Predal



Š 55 cm | V 13 cm | G 56 cm

1 spodnji predal
z možnostjo montaže v
kombinaciji s polico

Št. art. 17095

Gumijasta podloga



Š 45,1 | G 53,3 cm | V 0,3 cm

Zagotovi nedrsečo podlogo za vaš
predal. Za vse predale modularnega
sistema.

Št. art. 944


Š 45 cm | G 51 cm | V 6,5 cm



Stabilna umetna masa. 8 majhnih
predalov, 3 veliki predali. Srebrno-siva.
Za vse predale modularnega sistema.

Št. art. 959

Š 45 cm | G 51 cm | V 6,5 cm



21 odstranljivih predalčkov v 4 različnih
velikostih, izjemno trdni in primerni za
živila (polistirol).

Št. art. 980

Polica za predalnik spodnjih omar. Enostavni sistem namestitve s premičnimi plastičnimi vijaki.



Št. art. 911-9

Majhna viseča omara



Š 55 cm | V 30 cm | G 36 cm

Vrata s plinsko tlačno vzmetjo vklj. s
perforirano hrbtno steno (55x60 cm).
Enostaven in stabilen sistem obešanja v
perforirano stensko ploščo.

Št. art. 17130

Velika viseča omara




Š 55 cm | V 60 cm | G 36 cm

Vrata s plinskimi tlačnimi vzmetmi
1 polica, vključno s perforirano stensko
ploščo kot hrbtno steno. Enostaven in
stabilen sistem obešanja v perforirano
stensko ploščo.

Št. art. 17140

Perforirana stenska plošča



Š 55 cm | V 60 cm | G 1,5 cm

Perforirana stenska plošča za uporabo
kot sistem za orodje ali kot sistem za
obešanje za viseče omare modularnega
sistema. Poljubno razširljiva. Luknje v
obliki ključa.

Št. art. 17180

Stranska stena za pritrditev, majhna




Š 3,8 cm | V 60 cm | G 36 cm

Optična rešitev za načrtovano
vrstno razporeditev več delovnih miz in
visečih omar. Brez nosilne funkcije.
2 kosa.

Št. art. 17205

Majhna perforirana stenska plošča




Š 55 cm | V 55 cm | G 1,5 cm

Luknje v obliki ključa,
primerna za majhni osnovni modul

Št. art. 17185

Srednja perforirana stenska plošča




Š 110 cm | V 55 cm | G 1,5 cm

Luknje v obliki ključa,
primerna za srednji osnovni modul

Št. art. 17190

Velika perforirana stenska plošča



Š 166 cm | V 55 cm | G 1,5 cm

Luknje v obliki ključa,
primerna za veliki osnovni modul

Št. art. 17195


Stranska stena za pritrditev, velika



Š 3,8 cm | V 115 cm | G 36 cm

Stranska stena kot vizualni zaključek pri
več delovnih mizah, postavljenih druga
ob drugo, ter kot samostojna možnost
namestitve visečih omar. 2 kosa.

Št. art. 17210



PERFECT III, št. art. 3331

Tehnični podatki:

Širina reza pri 90°	160 mm
Širina reza pri 45°	100 mm
Višina reza	120 mm
Dolžina mize	400 mm
Dolžina lista	550 mm

Kotnik z rastriranjem pri 90°/45°/36°/30°/22,5°

Kotnik z zaporno matico, brezstopenjsko nastavljljiv

- z univerzalnim žaginim listom
- z nastavitvijo globine reza
- z nastavljljivim prislonom po dolžini



PERFECT »S«, št. art. 3030

Tehnični podatki:

Širina reza	190 mm
Višina reza pri 90°	160 mm
Višina reza pri 45°	120 mm
Navp. višina reza pri 45°	105 mm
Dolžina mize	600 mm
Dolžina lista	620 mm


Kotnik z rastriranjem

- navpično 90°/45°/30°
- vodoravno 90°/45°/36°/30°/22,5°



Kotnik z zaporno matico, brezstopenjsko nastavljljiv: navpično oz. vodoravno 45°/90°/45°

- z napenjalno žago in univerzalnim žaginim listom
- z nastavljljivim prislonom po dolžini
- z dvema vpenjaloma za material



Univerzalni žagin list

Za les, lahke kovine, umetno maso, 14 zob/palec, kaljeni zobje

550 mm št. art. 603

k št. art. 3331 »PERFEKT III«

620 mm št. art. 665

k št. art. 3030 »PERFEKT S«



Kovinski žagin list

22 zob/palec, HSS, valoviti zobje

550 mm št. art. 303

k št. art. 3331 »PERFEKT III«

620 mm št. art. 335

k št. art. 3030 »PERFEKT S«



POSAMEZNI DELI SE LAHKO NATISNEJO PO MERI

Novosti pri Küpperju

Zahvaljujoč našemu sodobnemu sistemu LED-UV-tiska lahko vašo individualno zasnovo natisnemo neposredno na naše komponente. Vaše delavniško pohištvo lahko tako po vaših željah dobi nov sijaj. Naj bo to logotip vašega najljubšega kluba, znamka avtomobila ali motocikla ali drugi zabavni motivi – natisnemo vam lahko na vsako ravno površino. Izjemno ostri detajli, živahne barve in izjemni dizajni bodo vašo delavniško pohištvo spremenili v pravo pašo za oči.

To lahko natisnemo

Ravni in ravni deli do višine 10 cm in največje dolžine 240 × širine 100 cm

Tako deluje:

Po prejemu vaše predloge za tisk (po e-pošti, SD-kartici, ključku USB ali prek prenosa) natisnemo želene komponente. Individualno. Kreativno.

Št. art. 691:

Tiskanje v velikosti do 0,25 m²

Št. art. 692:


Tiskanje v velikosti do 1 m²

Št. art. 693:

Tiskanje v velikosti nad 1 m²
(do največ 240 × 100 cm)

Možnosti uporabe

- + **logotip podjetja**
Klasična uporaba – verjetno najpogostejša. Lastni logotip podjetja.
- + **Logotipi klubov**
Izraziti ljubezen do kluba.
- + **Ijubiljena fotografija**
Naj gre za počitnice, partnerico, hišnega ljubljence ali najljubši kraj – tudi fotografije z veliko podrobnostmi lahko brez težav natisnete.
- + **Seznami za preverjanje ali seznami vsebine za zaposlene**
V velikih delavnicah/podjetjih z veliko zaposlenimi lahko koristno natisniti notranjo stran vrat omar, da se delovanje bolje strukturira.
- + **IN ŠE VELIKO VEČ**





Naša moderna izdelava s proizvodnjo in skladiščem se nahaja v čudovitem Eifelu v Nemčiji. Na tej lokaciji smo že od sredine 70. let. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1869 v Remscheidu. Iz prostorskih razlogov je prišlo do selitve v Eifel.



 YOUTUBE

Oglejte si naš
YouTube video o
opremi za delavnice!




 FACEBOOK

Sledite nam na
Facebooku in ne zamudite
nobene od naših akcij.

Žig vašega prodajalca

08-2026



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Nemčija

Fon +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Years
Warranty