

KÜPPER®

made in Germany

DEPUIS PLUS DE 150 ANS

5 Years
Warranty

**Nouvelle
couleur**
à partir de
juin 2025

RÉALISEZ SYSTÉMATIQUEMENT VOTRE PROPRE ATELIER

Un système aux détails et
accessoires bien pensé

**Garantie de
disponibilité de 3 ans**



Pour les anciennes
combinaisons de couleurs
(délai de livraison de
4 à 6 semaines).



Établis et
accessoires



Éléments hauts




Parois perforées
et accessoires



Armoires hautes
et armoires
vestiaires



Étaux et - plus
encore



**DEPUIS PLUS
DE 150 ANS**

LE BON TRAVAIL VIENT DE L'ACTION

La meilleure qualité à un prix abordable – c'est ce que garantit l'entreprise Friedrich Küpper GmbH depuis plus de 150 ans ! Des étaux aux équipements d'atelier complets pour la maison ou pour les entreprises - fabriqués avec le plus grand soin et une grande valeur pratique. et système. Garanti.

La bonne facture allemande - nous savons comment la soigner et l'entretenir, et nous faisons notre part. Le label de qualité « Made in Germany » fait partie intégrante de notre philosophie d'entreprise. Nos équipements d'atelier sont produits et emballés avec la plus grande précision grâce à des machines extrêmement modernes sur notre site à Berlingen (Eifel). En contrôlant régulièrement la qualité, nous pouvons, en tant que fabricants, garantir en toute conscience une garantie de cinq ans!

Chaque jour une équipe de personnes qualifiées et engagées travaille pour vous satisfaire en termes de service et de qualité. Dans le détail, pour l'ensemble et, bien sûr, avec le cœur et l'esprit. Pour nous, ce ne sont pas de vaines paroles, mais des évidences.



LA DIRECTION EST ASSURÉE PAR LA CINQUIÈME GÉNÉRATION
Peggy Küpper-Kies et Matthias Kies



ÉQUIPE DE PRODUCTION DE BERLINGEN



SOUDAGE PAR POINTS

Les pistolets de soudage par points sont utilisés pour relier précisément certains composants.



BORDS

Centres de cintrage ultramodernes fonctionnant 24/24.



OUTILS DE COUPE

Des outils de coupe de grande qualité garantissent une qualité constante.



POINÇONS

Nos poinçons sont entièrement automatiques et peuvent contenir jusqu'à 36 outils de coupe différents.



REVÊTEMENT

Le revêtement en poudre protège la tôle en acier et confère une superbe apparence.

NOTRE SYSTÈME EN UN COUP D'ŒIL

Un système aux détails et accessoires bien pensés



Établis en 4 largeurs



Nos établis sont disponibles en quatre largeurs différentes. À chaque espace son modèle.

Système modulaire



Qu'il s'agisse de tiroirs ou de portes verrouillables, choisissez votre modèle à partir des nombreuses possibilités de combinaisons d'établis.

Solutions d'angle intelligentes



En combinaison avec l'élément d'angle/de liaison, une armoire encastrée peut être glissée dans le coin. Ce qui permet de bien la remplir.

Solutions aux détails raffinés



La ligne est complétée non seulement par des subdivisions pour nos tiroirs, mais aussi par des chariots d'atelier et une table d'appoint sur roulettes.



NOS DÉTAILS D'ÉQUIPEMENT

PLAN DE TRAVAIL



Panneau en hêtre massif, épaisseur 30 mm, collé en tige et jointé à la main, traité à l'huile pour repousser la saleté et protéger contre le gauchissement. Bois certifié FSC. Ne convient pas aux pièces humides et non chauffées.

TIROIR



Tiroirs à extension totale et glissières sur roulements à billes pour une extension pratique et un fonctionnement simple et durable, avec blocage de l'extension. Capacité de charge : 25 kg (charge répartie).

POIGNÉES



Les poignées solides en plastique renforcé de fibre de verre avec unité d'étiquetage garantissent une vue d'ensemble et un ordre clairs sur le poste de travail.

PORTES



Portes verrouillables avec clé de rechange. Surface résistante aux rayures grâce à une peinture au four enduite de poudre. Tôle en acier jusqu'à 1 mm d'épaisseur.

PIEDS À HAUTEUR RÉGLABLE



Pieds réglables pour compenser les sols inégaux (jusqu'à 2 cm).

Éléments hauts en 6 largeurs



Disponibles en six largeurs différentes. Rangez vos petites pièces et accessoires d'atelier de manière pratique et propre dans les armoires verrouillables.

Parois perforées avec accessoires détaillés



Les parois perforées avec les supports de système permettent un accès rapide aux outils les plus courants. L'extension idéale aux établis et éléments hauts.

Solutions de coin intelligentes



Avec notre armoire murale d'angle, vous pouvez parfaitement remplir le coin de votre atelier. La surface d'angle est ainsi utilisée de manière optimale.

Étaux et accessoires



Étaux, scies à onglets et différents articles accessoires complètent notre gamme et vous aident à terminer votre travail rapidement et efficacement.

REVÊTEMENT EN POUDRE

Peinture texturée dans les coloris suivants :
Gris clair : Pantone Cool Gray 11 C
Gris anthracite : RAL 7016

Nos articles sont pourvus d'un revêtement en poudre. Il présente les avantages suivants par rapport à la peinture humide conventionnelle :

- + Sans solvant ni émission, donc très respectueux de l'environnement
- + Rendement matière élevé, jusqu'à 40 % de plus
- + Meilleure qualité de surface, beaucoup plus d'impact, résistant aux rayures et à l'abrasion
- + Résistant aux produits chimiques
- + Application au moins deux fois plus élevée en une seule opération
- + Résistant immédiatement après refroidissement de la surface

Autrement dit, le revêtement en poudre est nettement plus écologique et plus robuste qu'une peinture humide. Les résines époxydes rendent en outre le revêtement plus flexible. Cela permet même de plier certains éléments sans que la peinture ne se détache (par exemple, dans nos tiroirs).

LIVRAISON ET SERVICE APRÈS-VENTE



Délai de livraison

Le cas échéant en stock, autrement deux semaines.
Pour les marchandises assemblées et les hauteurs spéciales environ 4 semaines.



État de livraison

Livraison démonté, dans un carton d'expédition robuste.
Transport simple et mise en place facile même dans des espaces restreints.



Service de montage

Sur demande et contre supplément de prix, nous proposons le montage de tous les articles démontés. Les éléments sont déjà montés en usine et expédiés par transport.

7 CONSEILS POUR METTRE DE L'ORDRE

Objectif rangement de l'atelier

- + **Poignée d'établi étiquetable**
pour éviter les temps de recherche
- + **Intercalaires de tiroir***
pour un tri clair du matériel de travail
- + **Étagères***
pour établis pour l'aménagement de l'espace intérieur
- + **Éléments hauts/panneaux à fente**
avec des boîtes de présentation de tailles différentes pour le rangement de petits objets (en fonction du modèle)
- + **Étagères pour placards muraux***
réglables en hauteur à volonté
- + **Parois perforées** (extensibles en largeur à volonté)
pour accrocher les outils
- + **Large choix d'accessoires muraux perforés***
pour la fixation fonctionnelle de tous types d'outils



*disponible en option

ÉTABLIS



Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

LARGEUR 60 cm

Dimensions d'installation: B 60 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimension du caisson: B 55 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable

1 tiroir (H 12 cm)

avec roulettes (2 blocables)

N° art. 12198 (HB-Art. 12268088)




L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable

1 tiroir (H 12 cm)

N° art. 12398 (HB-Art. 12268094)



L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

4 tiroirs (H 12 cm)

N° art. 12498 (HB-Art. 12268095)



L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable

1 compartiment ouvert

N° art. 12098 (HB-Art. 12268083)



L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable

2 tiroirs (H 6,5 cm)

N° art. 12298 (HB-Art. 12268092)

ÉTABLIS EN HAUTEUR SPÉCIALE LIVRABLES (95 cm)

Nos établis (hors système modulaire et établi à roulettes) peuvent également être livrés dans une hauteur de travail de 95cm!
Pas de mécanisme de vissage instable, mais l'utilisation d'une paroi latérale plus haute garantit la stabilité et des sollicitations inchangées.
Sur demande également disponible avec un tiroir supplémentaire ci-dessous
les deux options sont soumises à des frais supplémentaires).

N° art. SH95-2, SH95-3, SH95-4 (HB-Art. 5899138, 5899139, 5900050)
(supplément par paroi latérale), selon modèle 2, 3 ou 4 parois latérales

Hauteur standard 84 cm



Hauteurs spéciales jusqu'à 100 cm



**Capacité de charge de chaque tiroir
jusqu'à 25 kg** (charge répartie)



**Tiroir inférieur supplémentaire
pour hauteur spéciale**

60 cm

N° art. 920-8
(HB-Art. 12268076)

120 cm

N° art. 925-8
(HB-Art. 12268073)



Huile de soin pour plans de travail

N° art. 11250 (HB-Art. 10256080)

INFO

LARGEUR 120 cm Dimensions d'installation: B 120 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimension du caisson: B 106 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



Pieds réglables en hauteur
(jusqu'à 2 cm) à tous les établis

Le classique

La largeur de 120 cm convient dans pratiquement toutes les pièces. C'est pourquoi ce « classique » compte toujours parmi les types les plus fréquemment vendus!

L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 portes verrouillables
2 tiroirs (H 12 cm)

N° art. 12058 (HB-Art. 12268074)



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable
3 tiroirs (H 12 cm)
1 compartiment ouvert


N° art. 12088 (HB-Art. 12268075)



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 tiroirs (H 12 cm)
6 tiroirs (H 6,5 cm)


N° art. 12078 (HB-Art. 12297968)



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable
5 tiroirs (H 12 cm)

N° art. 12048 (HB-Art. 12268077)



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 tiroir large (H 12 cm)
6 tiroirs (H 12 cm)

N° art. 12128 (HB-Art. 12268084)



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable
4 tiroirs (H 12 cm)
2 tiroirs (H 6,5 cm)


N° art. 12248 (HB-Art. 12268089)



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

4 tiroirs (H 12 cm)
Le siège peut être monté à droite ou à gauche

N° art. 12538 (HB-Art. 12268096)



Tiroirs supplémentaires pour compléter vos modèles d'établis

Réf. 928-8 : Tiroir très large (149 cm) pour établis de 1,70 m (en bas, pour des hauteurs personnalisées)

Réf. 926-8 : Tiroir large (72,3 cm) pour établis de 2,40 m (en bas à droite, pour des hauteurs personnalisées)

Réf. 927-8 : Tiroir étroit (21,5 cm) pour établis de 2,40 m (côté droit, pour toutes les hauteurs)

LARGEUR 170 cm Dimensions d'installation: B 170 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimension du caisson: B 157 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm
3 portes verrouillables
3 tiroirs (H 12 cm)
N° art. 12158 (HB-Art. 12268085)




L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm
2 portes verrouillables
6 tiroirs (H 12 cm)
N° art. 12178 (HB-Art. 12268087)



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm
1 porte verrouillable
6 tiroirs (H 12 cm)
Siège
N° art. 12578 (HB-Art. 12268097)



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm
4 tiroirs pour mallettes de machines (L-Boxx)
1 tiroir (H 12 cm)
12 tiroirs (H 6,5 cm)
N° art. 12528 (HB-Art. 12297970)



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm
2 portes verrouillables
5 tiroirs (H 12 cm)
2 tiroirs (H 6,5 cm)
No art. 12278 (HB-Art. 12268090)



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm
1 porte verrouillable
1 tiroir large (H 12 cm)
3 tiroirs (H 12 cm)
N° art. 12038 (HB-Art. 12268082)

LARGEUR 240 cm Dimensions d'installation: B 240 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimension du caisson: B 234 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



L 240 cm | H 84 cm | P 60 cm
2 portes verrouillables
1 tiroir large (H 12 cm)
5 tiroirs (H 12 cm)
Siège
N° art. 12288 (HB-Art. 12268091)



L 240 cm | H 84 cm | P 60 cm
1 porte verrouillable
1 tiroir large (H 12 cm)
8 tiroirs (H 12 cm)
Siège
N° art. 12388 (HB-Art. 12268093)

ACCESSOIRES POUR ÉTABLIS



Armoire encastrée comme solution d'angle

L 23 cm | H 80 cm | P 47 cm

1 Tiroir (H.13,5 cm)

1 Tiroir (H.40,0 cm)

N° art. 12168 (HB-Art. 12268086)

Ne convient pas pour les combinaisons d'angle composées d'établis et de tables d'appoint de 240 cm de long.



Tapis en caoutchouc à fines rainures

rouleau complet, facile à découper
largeur : 1 m

épaisseur : 1 mm

rouleau de 10 m

N° art. 957-R (réf. HB 6819332)



Tapis en caoutchouc à fines rainures

L 440 mm | H 3 mm | P 445 mm

pour tiroir (H 12 cm, établis).

Crée une surface antidérapante pour vos outils.

N° art. 950 (HB-Art. 5845637)



Intercalaire de tiroir

L 43,5 cm | H 6 cm | P 43 cm

pour tiroir (H 12 cm)

Plastique

N° art. 955 (HB-Art. 7647459)



Tapis en caoutchouc à fines rainures

L 955 mm | H 3 mm | P 415 mm

pour tiroir large (H 12 cm, établis).

Crée une surface antidérapante pour vos outils.

N° art. 952 (HB-Art. 5845639)



Intercalaire

de tiroir universelle

pour tiroir (H 12 cm)

18 boîtes, 4 tailles

N° art. 995 (HB-Art. 8775247)



Tablette pour compartiment de rangement

pour compartiments de rangement avec portes verrouillables, matériel de montage inclus

N° art. 945-8 (HB-Art. 12268079)



pour fiche Schuko

Bloc-outil et multiprise

En tôle d'acier robuste, avec triple barrette d'alimentation (IP 44), ouvertures pour presque tous les types d'outils, à visser sur le plan de travail de 120 cm

N° art. 981-8 (HB-Art. 12268080)



Bandes arrière/Bandes de protection

Contreplaqué de hêtre pour agrafage ou vissage

N° art. 977 (HB-Art. 5845642) 60 cm, 1p.

N° art. 978 (HB-Art. 5845643) 120 cm, 1p.

N° art. 979 (HB-Art. 5845644) 170 cm, 1p.




Tabouret d'atelier

Hauteur réglable 54 à 79 cm

Amortisseur à gaz Croisillon de piètement solide en aluminium

N° art. 70008 (HB-Art. 12268102)



Élément d'angle/d'assemblage

L 60 cm | P 60 cm

pour établis

matériel de montage inclus

B 60 cm x T 60 cm

N° art. 12060 (HB-Art. 3205581)



Vestiaire, Double porte, 2 tringles à vêtements avec 2 crochets chacune, 2 portes verrouillables avec fentes d'aération, hauteur des pieds réglable
L 60 cm | H 180 cm | P 48 cm
N° art. 70778 (HB-Art. 12268122)



VESTIAIRE DE MOTOCYCHISTE

VESTIAIRE DE NETTOYAGE

Vestiaire de nettoyage, vestiaire de motocycliste et vestiaire à vélos électriques idéal pour les produits et ustensiles de nettoyage ! Idéal également pour les casques, blousons de moto et batteries de vélos électriques avec casques et accessoires ! Pieds à hauteur réglable
L 80 cm | H 180 cm | P 48 cm
N° art. 70718 (HB-Art. 12270161)



Vestiaire 20 portes, 20 compartiments verrouillables, pieds à hauteur réglable
L 50 cm | H 180,5 cm | P 25 cm
No art. 70738 (HB-Art. 12268121)



Vestiaire 4 portes, 4 portes verrouillables avec fentes d'aération, 3 crochets à vêtements par compartiment, hauteur des pieds réglable
L 60 cm | H 180 cm | P 35 cm
N° art. 70728 (HB-Art. 12268120)

ARMOIRES AU SOL



Tablette supérieure jusqu'à 75 kg

Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison monté contre supplément possible)

LARGEUR 45,5 cm



L 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm

1 porte verrouillable

4 tablettes

N° art. 70398 (HB-Art. 12268116)



L 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm

1 porte verrouillable

3 étagères

10 tiroirs (H 7 cm)

à retrait total

N° art. 70798 (HB-Art. 12268123)

Tiroir à retrait total

LARGEUR 91 cm



L 91 cm | H 110 cm | P 45 cm

1 double porte verrouillable

3 tablettes

N° art. 71698 (HB-Art. 12268125)



L 91 cm | H 110 cm | P 45 cm

1 double porte verrouillable

1 tablette

10 tiroirs (H 7 cm)

à retrait total

N° art. 70698 (HB-Art. 12268119)



L 91 cm | H 180 cm | P 45 cm

1 double porte verrouillable

4 tablettes

N° art. 70298 (HB-Art. 12268109)



Tiroir à retrait total

L 91 cm | H 180 cm | P 45 cm

1 double porte verrouillable

3 étagères

10 tiroirs (H 7 cm)

à retrait total

N° art. 70598 (HB-Art. 12268118)



Tiroir à retrait total

L 91 cm | H 180 cm | P 45 cm

1 double porte verrouillable

10 tiroirs (H 7 cm) à retrait total,

3 parois perforées 2 panneaux à fente 18 casiers panneaux à fente et parois perforées amovibles

N° art. 70888 (HB-Art. 12268124)

ARMOIRES HAUTES / DE MATÉRIEL

Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

LARGEUR 91 cm



L 91 cm | H 204 cm | P 53 cm

1 double porte verrouillable
4 tablettes

N° art. 70288 (HB-Art. 12297963)



L 91 cm | H 204 cm | P 53 cm

1 porte double verrouillable
3 tablettes
12 tiroirs pour caissons à machines
(L-Box et autres), à extension totale
/ hauteur des tiroirs réglable (pour
caissons de différentes hauteurs)

N° art. 70278 (HB-Art. 12297971)

Tiroir à retrait total

ÉTAGÈRES

 Tablette supérieure jusqu'à 75 kg



L 91 cm | H 180 cm | P 53 cm

4 tablettes
avec trous de serrure latéraux
pour tous les supports du système
Küpper

N° art. 89208 (HB-Art. 12268126)



L 91 | H 204 | P 53 cm

5 tablettes
avec trous de serrure latéraux
pour tous les supports du système
Küpper

N° art. 89308 (HB-Art. 12297960)

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES ET ÉTAGÈRES




Intercalaire de tiroir universelle
13 boîtes, 4 tailles pour
armoire de matériel L 45,5 cm
N° art. 990 (HB-Art. 8775246)



Intercalaire de tiroir universelle
25 boîtes, 5 tailles pour
armoire de matériel L 91 cm
N° art. 985 (HB-Art. 8775245)



Tablette L 45 cm | P 38 cm
pour armoires hautes ou de
matériel L 45,5 cm
N° art. 910 (HB-Art. 8775237)



Tablette L 89,5 cm | P 52,5 cm
pour rayonnage 89208 / 89308
N° art. 89218 (HB-Art. 12268127)



Tapis en caoutchouc pour tiroirs
d'une armoire à matériel 70798
No art. 942

Tablette L 90 cm | P 38 cm
pour armoires hautes ou de
matériel L 91 cm
N° art. 915 (HB-Art. 8775238)

Tablette L 90 cm | P 46 cm
pour armoires L 91 et P 53 cm
N° art. 913 (HB-Art. 12297969)

Tapis en caoutchouc pour tiroirs
d'une armoire à matériel
70698 / 70598 / 70888
N° art. 943

ÉLÉMENTS HAUTS

Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

LARGEUR 40 cm / 60 cm / 80 cm (H 60 cm | P 20 cm)



L 40 cm

L 40 cm | H 60 cm | P 20 cm

1 porte verrouillable
1 paroi arrière perforée
tôle en acier
2 tablettes réglables

N° art. 70338 (HB-Art. 12268113)



L 40 cm | H 60 cm | P 20 cm

1 porte verrouillable
6 casiers $13 \times 10 \times 5$ cm
12 casiers $13 \times 13 \times 7$ cm

N° art. 70318 (HB-Art. 12268111)



L 60 cm

L 60 cm | H 60 cm | P 20 cm

1 porte verrouillable
2 tablettes
6 casiers $13 \times 10 \times 5$ cm

N° art. 70368 (HB-Art. 12268114)



L 80 cm

L 80 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 portes verrouillables
12 casiers $13 \times 10 \times 5$ cm
24 casiers $13 \times 13 \times 7$ cm

N° art. 70228 (HB-Art. 12268108)



L 80 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 portes verrouillables
2 parois arrière perforées
tôle en acier
4 tablettes réglables


N° art. 70128 (HB-Art. 12268105)



L 80 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 portes verrouillables
1 paroi arrière perforée
tôle en acier
2 tablettes réglables
18 casiers $13 \times 10 \times 5$ cm

N° art. 70328 (HB-Art. 12268112)



L 60 cm | H 60 cm | P 60 cm

2 portes verrouillables
4 tablettes
Profondeur de compartiment 19 cm

N° art. 70378 (HB-Art. 12268115)

INFO

- + Les parois arrière perforées peuvent également être utilisées en liaison avec les supports de système pour accrocher une variété d'outils différents
- + Les tablettes ont une capacité de charge de 5 kg (charge répartie) et peuvent être décalées très simplement en hauteur.

ÉLÉMENTS HAUTS

Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

LARGEUR 120 cm / 160 cm / 240 cm (H 60 cm | P 20 cm)



L 120 cm

L 120 cm | H 60 cm | P 20 cm

3 portes verrouillables

3 parois arrière perforées tôle en acier

4 tablettes réglables

N° art. 70098 (HB-Art. 12268103)



L 120 cm | H 60 cm | P 20 cm

3 portes verrouillables (1x paroi arrière perforé)

2 paroi arrière perforée tôle en acier

2 tablettes réglables

18 casiers 13 × 10 × 5 cm

N° art. 70198 (HB-Art. 12268107)

L 39 cm | P 14 cm

Tablettes en plastique robuste

(capacité de charge jusqu'à 5 kg de

charge répartie) convenant à tous

les éléments hauts avec paroi arrière

perforée, réglables en hauteur.

N° art. 931 (Lot de 2)

(HB-Art. 5799535)



L 160 cm

L 160 cm | H 60 cm | P 20 cm


2 portes verrouillables

4 parois arrière perforées tôle en acier

4 tablettes réglables

Écran lumineux pour l'éclairage

N° art. 70408 (HB-Art. 12268117)



L 240 cm

L 240 cm | H 60 cm | P 20 cm

4 portes verrouillables

4 parois arrière perforées

tôle en acier

4 tablettes réglables

12 casiers 13 × 10 × 5 cm

24 casiers 13 × 13 × 7 cm

Écran lumineux pour l'éclairage

N° art. 70188 (HB-Art. 12268106)

CHARIOT D'OUTILS / D'ATELIER

Immédiatement prêt à l'emploi,
entièrement monté



KG 210 kg

sans outils ni accessoires

L 72,5 cm | H 93 cm | P 46,5 cm

5 petits tiroirs (H 5,5 cm)

1 tiroir moyen (H 12,5 cm)

1 grand tiroir (H 19,5 cm)

N° art. 12780 (HB-Art. 12268172)




Intercalaire de tiroir

convenant à tous les tiroirs du chariot
d'atelier 12780, très stable et en
plastique de grande qualité

L 52,8 cm | H 5 cm | P 39,8 cm

N° art. 949 (HB-Art. 5845917)



Tapis en caoutchouc pour tiroirs
pour le montage des tiroirs dans le
chariot d'atelier 12780

L 532 mm | H 3 mm | P 398 mm

N° art. 958 (HB-Art. 5859310)



Prêt à l'emploi,
entièrement monté

KG 210 kg

outils inclus

KG 160 kg



EXEMPLE D'UTILISATION POUR SER-
VANTE D'ATELIER/CHARIOT À OUTILS



kombiniert mit Art. 12538

B 51,5 cm | H 76 cm | T 48,5 cm

convient pour l'assise des modèles 12538 et 12038

1 porte verrouillable

1 tiroir (H : 6,5 cm)

1 tiroir (H : 12 cm)

1 tapis antidérapant en caoutchouc




livré démonté

N° art. 12018

Servante d'atelier

comme référence 12780, 15 in-
serts en mousse avec un total de
157 outils de haute qualité.

N° art. 12789 (HB-Art. 12268169)



ÉTAUX



N° art. 1010 (HB-Art. 6416262)
 Largeur de mâchoire 100 mm
 Axe de tension 100 mm
 Profondeur de coupe 65 mm
 Enclume 40 x 50 mm



N° art. 1012 (HB-Art. 6416264)
 Largeur de mâchoire 150 mm
 Axe de tension 150 mm
 Profondeur de coupe 90 mm
 Enclume 65 x 80 mm



N° art. 1011 (HB-Art. 6416263)
 Largeur de mâchoire 125 mm
 Axe de tension 125 mm
 Profondeur de coupe 75 mm
 Enclume 50 x 70 mm



N° art. 1014 (HB-Art. 6416265)
 Réglage de la hauteur avec amortisseur à gaz, convient à l'étau 1011
 pivotant 360°
 réglable en hauteur jusqu'à 240 mm
 Poids 12,2 kg env.

Étaux professionnels, forgés, en trois tailles


conception solide et précise, grande plaque d'enclume, dents fraisées pour serrer le matériau, mâchoires en acier trempé/mâchoires de serrage de tuyau, deux vis pour régler le guide, dispositif de serrage de tuyau




ACCESSOIRES



N° art. 960 (HB-Art. 8775241) 60 x 60 cm
N° art. 965 (HB-Art. 8775242) 120 x 60 cm
N° art. 970 (HB-Art. 8775243) 170 x 60 cm
N° art. 975 (HB-Art. 8775244) 240 x 60 cm
 Plateau en hêtre massif, collé ensemble, épaisseur 30 mm




N° art. 941 (HB-Art. 7078431)
 Pied d'établi simple, soudé
 Revêtement en poudre gris argent pour bricolage d'un plan de travail/établi
 ca. H. 84 x 58 cm (sans Plateau)



N° art. 14055 (HB-Art. 7666533)
 120 x 60 cm
 Plan de travail avec placage de hêtre (placage de hêtre en bois véritable de 1 mm), aggloméré, lavable laqué, épaisseur 30 mm

PAROIS PERFORÉES / ACCESSOIRES POUR PANNEAU PERFORÉ



Outils et décoration non inclus

L 120 cm | H 60 cm

3 pièces 40 cm

Trous de clé


avec 12 crochets standard

N° art. 70108 (HB-Art. 12268104)

avec 12 crochets standard

6 p. L 60 mm

6 p. L 80 mm



Outils et décoration non inclus

L 60 cm | H 60 cm

1 pièce 60 cm

Trou de clé, pliable en solution

d'angle (lors de l'utilisation

2 parois perforées)

N° art. 70307 (HB-Art. 12297961)



Outils et décoration non inclus

L 40 cm | H 60 cm

1 pièce 40 cm

Trou de clé

N° art. 70308 (HB-Art. 12268110)



Boîtes de présentation (vendues à l'unité)

empilables (également de différentes tailles empilables les unes sur les autres), en polypropylène, compatibles avec tous les panneaux à fentes Küpper, les armoires murales à panneaux à fentes et le rail 7216

130 × 100 × 50 mm N° art. 844 (HB-Art. 12297962)

130 × 130 × 70 mm N° art. 845 (HB-Art. 12297967)

130 × 180 × 90 mm N° art. 846 (HB-Art. 12297965)



Panneaux à fentes

3 pièce 40 cm

6 casiers 13 × 10 × 5 cm

12 casiers 13 × 13 × 7 cm

30 casiers 13 × 18 × 9 cm

L 120 cm | H 60 cm

N° art. 13068 (HB-Art. 12268098)



Panneaux à fentes

1 pièce 40 cm

6 casiers 13 × 10 × 5 cm

12 casiers 13 × 13 × 7 cm

L 40 cm | H 60 cm

N° art. 13078 (HB-Art. 12268167)



Panneau mural équipé


de bac à bec

18 casiers 13 × 10 × 5 cm

L 120 cm | H 14 cm | T 10 cm

N° art. 13048 (HB-Art. 12268099)

PAROIS PERFORÉES / ACCESSOIRES POUR PANNEAU PERFORÉ (métal)



Porte-rouleau de papier avec compartiment de rangement en tôle d'acier

convient aux servantes d'atelier 12780/12789 et à toutes les parois perforées Küpper avec perforation en forme de clé

L 26,5 cm | H 22 cm | P 15,5 cm

N° art. 9009-8 (HB-Art. 12268081)



Boîte de rangement ou de déchets en tôle d'acier

convient aux servantes d'atelier 12780/12789 et à toutes les parois perforées Küpper avec perforation en forme de clé

L 27 cm | H 22 cm | P 23 cm

N° art. 7238 (HB-Art. 12268170)

EXEMPLE D'UTILISATION POUR SERVANTE D'ATELIER



Métal



Porte-outils universel métallique court

pour vissage à la paroi perforée ou au mur de la maison

Pour de nombreux outils courants noir laqué

L 270 | H 60 mm

N° art. 98909 (HB-Art. 6245766)

Métal



Tablette métallique

pour vissage à la paroi perforée ou même sur le mur de la maison. revêtement par poudre noir

L 550 | H 155 mm

N° art. 98906 (HB-Art. 6245763)

Métal



Porte-outils universel métallique long

pour vissage à la paroi perforée ou au mur de la maison

Pour de nombreux outils courants noir laqué

L 540 | H 60 mm

N° art. 98908 (HB-Art. 6245765)

Métal




Clé à fourche Support en métal

pour vissage à la paroi perforée ou au mur de la maison noir laqué

L 125 | H 255 mm

N° art. 98907 (HB-Art. 6245764)

SUPPORT SYSTÈME POUR PAROIS PERFORÉES (plastique / métal)



Crochets paroi perforée standard

6 crochets grands 80 mm

6 crochets petits 60 mm

Chrome (zingué)

N° art. 72000 (HB-Art. 5091685), 1 Set





2

Barre d'outils

Longueur 39,3 cm, largeur 7 cm

N° art. 7215 (HB-Art. 6166491)




pour tournevis, limes, burins, poinçons, outils de sculpture

N° art. 7201-1 (HB-Art. 3205650)

30 mm, 5 p.

N° art. 7201-3 (HB-Art. 3205672)

60 mm, 5 p.



pour ciseaux, rondelles, limes, clés, filière, rouleaux de ruban adhésif, lunette de protection, etc.

N° art. 7202-1 (HB-Art. 3205683)

30 mm, 5 p.

N° art. 7202-3 (HB-Art. 3205707)

60 mm, 5 p.



pour suspendre des boîtes en plastique préemballées avec de petites pièces

Longueur du crochet 75 mm, écart 11 mm

N° art. 7203 (HB-Art. 3205718)

4 p.



p. ex. pour marteaux, etc.

Longueur du crochet 55 mm, écart 40 mm

N° art. 7204 (HB-Art. 3205729), 4 p.



pour pinces, cosses de raccordement, etc.

Longueur du crochet 50 mm, écart 50 mm

N° art. 7205 (HB-Art. 3205730)

4 p.




pour clés à douille et à molette, scies alternatives

étrier

N° art. 7206 (HB-Art. 3205741)

75 x 125 mm, 1 p.



pour tournevis, limes, burins, poinçons, outils de sculpture

N° art. 7207-1 (HB-Art. 3205752)

13 mm, 5 p.

N° art. 7207-2 (HB-Art. 3205763)

18 mm, 5 p.

N° art. 7207-3 (HB-Art. 3205774)

23 mm, 5 p.

SUPPORT SYSTÈME POUR PAROIS PERFORÉES (plastique)



Boîte pour petites pièces pour pointes, crochets, vis, chevilles, écrous, rivets, rondelles en U

N° art. 7208 (HB-Art. 3205785)
55 × 125 mm, 1 p.





pour perceuse, taraud 26 porte-forêts, de 1 à 13 mm

N° art. 7209 (HB-Art. 3205796)
55 × 125 mm, 1 p.





pour les inserts à visser, Inbus 23 porte-forêts, de 1,9 à 16,4 mm

N° art. 7210 (HB-Art. 3205809)
55 × 125 mm, 1 p.




pour pointeau, poinçons, clés à tube, 12 trous d'insertion 16,4 mm

N° art. 7211 (HB-Art. 3205810)
55 × 125 mm, 1 p.




pour crayons, ciseaux, outils de marquage, coupe-verre, mètre

N° art. 7212 (HB-Art. 3205821)
30 mm, 2 p.



plastique stable, positionnable individuellement, facile à régler en accrochant dans un mur perforé

N° art. 931 (HB-Art. 5799535)
39,3 × 13,8 cm, 2 p.




Barre universelle pour toutes les boîtes de présentation courantes. Convient aux murs perforés ou aux éléments hauts Küpper. Réglable à tout moment !

N° art. 7216 (HB-Art. 6166492)
39,3 × 1,5 cm, 1 p.




Support de multiprise, avec 5 clips pour fixation de câble

N° art. 7217 (HB-Art. 10256078)
160 × 55 mm, 1 p.




Support de tablette pour tablettes et Smartphones. Avec 3 clips pour fixation de câble

N° art. 7218 (HB-Art. 10256075)
80 × 65 mm



SCIES À ONGLETS ET LAMES DE SCIE

Toutes les scies sont livrées partiellement montées.



PERFEKT III, N° art. 3331


Caractéristiques techniques :

Largeur de coupe à 90 °	160 mm
Largeur de coupe à 45 °	100 mm
Hauteur de coupe	120 mm
Longueur de table	400 mm
Longueur de la lame	550 mm

Angle avec trame à 90 °, 45 °, 36 °, 30 ° et 22,5 °

Angle réglable en continu avec contre-écrou

- avec lame de scie universelle
- avec réglage de la profondeur de coupe
- avec butée de longueur réglable




PERFEKT « S » N° art. 3030

Caractéristiques techniques :

Largeur de coupe	190 mm
de coupe verticale à 90 °	160 mm
de coupe verticale à 45 °	120 mm
Hauteur de coupe verticale à 45 °	105 mm
Longueur de table	600 mm
Longueur de la lame	620 mm

Angle avec trame

- vertical 90 °, 45 °, 30 °
- horizontal 90 °, 45 °, 36 °, 30 °, 22,5 °



Angle réglable en continu avec contre-écrou :

vertical ou horizontal 45 °, 90 °, 45 °

- avec scie à refendre et lame de scie universelle
- avec butée de longueur réglable
- avec deux tendeurs de blocage de matériel



Lame de scie universelle


pour bois, métal léger, plastique, 14 dents/pouce, dents durcies

550 mm N° art. 603 (HB-Art. 7041368)

pour N° art 3331 „PERFEKT III“

620 mm N° art. 665 (HB-Art. 5845633)

pour N° art 3030 „PERFEKT S“



Lame de scie à métal

22 dents/pouce, HSS, dentelure ondulée

550 mm N° art. 303 (HB-Art. 7041369)

pour N° art 3331 „PERFEKT III“

620 mm N° art. 335 (HB-Art. 5845630)

pour N° art 3030 „PERFEKT S“

COMPOSANTS PERSONNALISABLE

Nouveauté chez Küpper

Grâce à notre système d'impression LED-UV moderne, nous imprimons votre design personnalisé directement sur nos composants. Vos meubles d'atelier retrouvent ainsi un nouvel éclat, selon vos envies. Qu'il s'agisse du logo de votre équipe préférée, de votre marque de voiture ou de moto, ou d'autres motifs originaux, nous imprimons sur toute surface plane. Des détails précis, des couleurs vives et des designs hors du commun feront de votre mobilier d'atelier de véritables éléments visuels marquants.

Nous imprimons sur :

des pièces droites et plates jusqu'à 10 cm de haut et 240 cm de long x 100 cm de large maximum.

Comment ça marche :

Après réception de votre maquette (par e-mail, carte SD, clé USB ou téléchargement), nous imprimons les composants souhaités. Personnalisé. Créatif.

N° art. 691 (HB-Art. 12297966)

Impressions jusqu'à 0,25 m²

N° art. 692 (HB-Art. 12297964)

Impressions jusqu'à 1 m²

N° art. 693 (HB-Art. 12488679)

Impressions jusqu'à 1 m²

(max. 240 cm x 100 cm)

Utilisations possibles

- + **Logo d'entreprise**
Le classique – probablement l'application la plus courante. Votre propre logo d'entreprise.
- + **Logo de club**
Exprimez votre passion pour votre club.
- + **Photo préférée**
Qu'il s'agisse de vacances, d'un partenaire, d'un animal de compagnie ou d'un lieu préféré, même les photos détaillées peuvent être imprimées sans problème.
- + **Listes de contrôle ou d'inventaire pour le personnel**
Dans les grands ateliers/entreprises employant un grand nombre de personnes, il peut être utile d'imprimer à l'intérieur des portes d'armoires pour mieux structurer les opérations
- + **et bien plus encore**





Notre site de production moderne avec production et entrepôt est situé dans la belle région de l'Eifel. Nous sommes sur ce site depuis le milieu des années 70. L'entreprise a été fondée à Remscheid en 1869. Le déménagement dans l'Eifel a eu lieu pour des raisons d'espace.



YOUTUBE
Regardez notre vidéo
YouTube sur les
installations de l'atelier !



FACEBOOK
Suivez-nous sur Facebook
et ne manquez aucune de
nos promotions.

Cachet de votre revendeur spécialisé

2025-09



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Allemagne

Fon +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Years
Warranty